

معمولات مطب

خواجه شمس الدین عظیمی



معمولاتِ مطب

اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں نشانی ہے اُن لوگوں کے لئے جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں۔ (القرآن)

خواجہ شمس الدین عظیمی

عظیمی دواخانہ

ا۔ ڈی سہ اناظم آباد کراچی۔ 74600

معمولاتِ مطب

ترتیب و تدوین: حکیم سلام عارف عظیمی

سال اشاعت: جنوری 1998ء

کمپوزنگ: اقبال لیزر کمپوزنگ، کراچی

فہرست

3 فہرست
9 پیش لفظ
12 آسیب
12 الرجی
13 اعضاء کا منجمد ہونا، اعصابی کمزوری
14 احساسِ کمتری
16 السر
17 اڑ کر لگنے والے امراض
18 گلٹی کا بخار
18 عام بخار
19 گردن توڑ بخار
20 ام الصبیان
21 بچوں کا کمزور ہونا، بھوک نہ لگنا
21 دودھ ہضم نہ کرنا، پیدا ہوتے ہی مر جانا

- 21 سفید داغ
- 22 بو اسیر
- 23 بادی بو اسیر کا علاج:
- 23 گردہ مٹانہ میں پتھری
- 24 پاگل پن، جنون
- 26 ٹی بی
- 26 ہائی بلڈ پریشر
- 27 لو بلڈ پریشر
- 28 جگر کے امراض
- 30 خارش
- 30 اسقاط حمل
- 31 ایام کی بے ترتیبی اور کمی
- 32 ایام کی زیادتی
- 34 جنسی رغبت میں کمی
- 35 ہسٹیریا
- 37 دانتوں کے امراض
- 38 حافظے کی کمزوری
- 39 دماغ میں ورم
- 40 دماغی کمزوری

- 41 سفید بال
- 43 سر میں درد
- 44 جسمانی کمزوری
- 45 فالج
- 46 کھانسی
- 47 کنٹھ مالا
- 48 کان کے امراض
- 49 لقوہ
- 50 مرگی
- 51 ضعف باہ
- 51 جریان۔ بد خوابی
- 53 جنسی کمزوری۔ اولاد کے جرثومے کم ہونا
- 54 نزلہ
- 54 نیندر نہ آنا
- 56 کمزور نگاہ
- 57 ٹیسٹ رپورٹس
- 57 مائیکرو اسکوپک جانچ
- 58 پیشاب کے ٹیسٹ (Urine DR (Detail Report
- 59 خون کے بائیو کیمیکل ٹیسٹ (Biochemical Test of Blood)

- 64 خون کے مائیکرو اسکوپک ٹیسٹ
- 67 مادہ تولید کے ٹیسٹ
- 68 پانخانے کا ٹیسٹ
- 69 بلغم کی جانچ
- 70 امراض میں مفید اور مضر غذائیں
- 70 مہاسے
- 70 مفید غذائیں:
- 70 مضر غذائیں:
- 70 بالوں کا گرنا
- 70 مفید غذائیں:
- 70 نظر کی کمزوری
- 70 مفید غذائیں:
- 71 بے خوابی
- 71 مفید غذائیں:
- 71 مضر غذائیں:
- 71 آدھے سر کا درد
- 71 مفید غذائیں:
- 71 مضر غذائیں:
- 71 لکنت مفید غذائیں:

- 71 ٹانسلز۔ ورم لوز تین
- 71 مفید غذائیں:
- 71 مضر غذائیں:
- 72 دورہ قلب
- 72 مضر غذائیں:
- 72 فشار خون
- 72 مفید غذائیں:
- 72 مضر غذائیں:
- 72 زخمِ معدہ۔ السر
- 72 مفید غذائیں:
- 72 مضر غذائیں:
- 73 یرقان مفید غذائیں:
- 73 مضر غذائیں:
- 73 ذیابیطس مفید غذائیں:
- 73 مضر غذائیں:
- 73 مضر غذائیں:
- 74 جوڑوں کا درد
- 74 مفید غذائیں:
- 74 مضر غذائیں:

74: بو اسیر مفید غذائیں:

74: مضر غذائیں:

74: بے اولاد لوگوں کے لئے:

74: مفید غذائیں:

KSARS

پیش لفظ

تاریخ شہادت فراہم کرتی ہے کہ سرزمین عراق و عرب انسانی تہذیب کا پہلا گہوارہ تھی۔ دنیا میں طب کا فن اور علاج معالجے کے طریقے اسی خطہ سے یونان، روم اور ہندوستان پہنچے۔ یہ فن شروع میں مذہبی خاندانوں میں سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا رہا۔ یونان میں اس کی زیادہ پذیرائی ہوئی۔ وہاں غیر معمولی صلاحیتوں کے انسان پیدا ہوئے۔ انہوں نے نئے نئے اسلوب سے طب کو روشناس کرایا۔ علم الادویہ اور علم الامراض کے الگ الگ باب قائم کئے۔ سرجری، علم الابدان، منافع الاعضاء اور علم الادویہ پر کتابیں لکھیں۔ دوا سازی کا علم ایجاد کیا۔

اسلام کا سورج طلوع ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مرد اور عورت پر علم سیکھنا فرض ہے۔“

ہادیٰ برحق کی تعلیمات پر عمل کر کے اکابرین نے علم کے سمندر میں شناوری کر کے علم طب پر بھی ریسرچ کی اور اس طرح علم طب کا خزانہ منظر عام پر آ گیا۔ ان علوم کا یونانی زبان سے عربی زبان میں ترجمہ ہوا۔ مصر، ہندوستان اور جہاں سے بھی جو فنی کتاب ان کے ہاتھ آئی انہوں نے اس کا عربی میں ترجمہ کر دیا۔ بڑے بڑے نامور طبیب پیدا ہوئے۔ تحقیقات کا سلسلہ جاری رہا۔ علوم و فنون پر بے شمار کتابیں لکھی گئیں۔

پندرہویں صدی تک یورپ کے میڈیکل کالجوں میں رازی، ابن سینا اور زہراوی کی کتابوں کے ترجمے داخل نصاب تھے اور آج کی میڈیکل سائنس کو بھی ہمارے اسلاف کی کتابوں نے ترقی کی بنیاد فراہم کی ہے۔

مسلمانوں پر جب ان کے اعمال اور اپنے اسلاف کے ورثہ پر عدم توجہی کی بناء پر زوال شروع ہوا تو علم طب پر بھی زوال آ گیا لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام میں تبدیلی اور تعطل واقع نہیں ہوتا۔ اس لئے قدرت ایسی ہستیاں پیدا کرتی رہی جو محدود ذرائع کے باوجود طب کو زندہ رکھنے کی جدوجہد میں مصروف رہے۔

موجودہ میڈیکل سائنس نے سرجری اور مختلف اعضاء کی پیوند کاری میں بلاشبہ ایسی ترقی کی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی لیکن عام امراض کے علاج کے لئے نئی نئی ادویات کے تجربات نے معالج کے ساتھ ساتھ مریضوں کو بھی پریشان کر دیا۔ بیماریوں کا جڑ سے ختم نہ ہونا، وقتی طور پر افاقہ اور دواؤں کی ایکشن عام بات ہو گئی ہے۔

۱۹۶۹ء میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے رنگ و روشنی سے علاج اور روحانی طریقہ علاج سے خدمت خلق کا باقاعدہ سلسلہ شروع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ زمین و آسمان میں کوئی چیز بے رنگ نہیں ہے۔ جسم میں رنگوں کے اعتدال سے صحت قائم رہتی ہے اور اگر رنگوں میں اعتدال نہ رہے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ زمین پر موجود کوئی جڑی بوٹی ایسی نہیں ہے جو کسی نہ کسی رنگ کے غلاف میں بند نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی یہ مجبوری ہے کہ اس کا کوئی عقیدہ ہوتا ہے۔ صراطِ مستقیم پر قائم عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا مطلب ہے کہ یک ذات جو دراصل کل ذات ہے۔ خالق و حاکم اور قادر مطلق ہے۔ اس ہستی نے قرآن میں اپنا تعارف اس طرح کرایا ہے:

”اللہ آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے۔“

یعنی سموات اور ارض میں ہر موجود شے روشنی ہے۔ جس کا براہ راست اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ ہم جو آیتیں پڑھتے ہیں یا اللہ کے اسماء کا ورد کرتے ہیں ان میں اللہ کے نور کی لہریں کام کرتی ہیں اور یہ لہریں ہی مرض ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ والد محترم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے انیس (۲۹) سال پہلے جسمانی عوارض کو ختم کرنے کے لئے رنگ، روشنی، دعا اور جڑی بوٹیوں سے علاج کے لئے ایک مکتبہ فکر کی بنیاد رکھی اور اس کو متعارف کرانے کے لئے عظیمی دواخانہ قائم کیا۔ محتاط اندازے کے مطابق اس طریقہ ہائے علاج سے عظیمی صاحب اب تک ۷ لاکھ مریضوں کا علاج کر چکے ہیں۔

یہ ایسا طریقہ علاج ہے جس سے حکماء، ڈاکٹرز، ہومیوپیتھ، ایکوپنچرسٹ اور آیورویڈک معالجین بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں پیدا کرتا ہے۔ وہی ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے۔

”اور جب تم بیمار پڑ جاتے ہو تو اللہ ہی تمہیں شفاء دیتا ہے۔“

حکیم نور عجم عظیمی

عظیمی دواخانہ

ا۔ ڈی، ۷، ناظم آباد، کراچی

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھ کو شفا دیتا ہے

(القرآن)

KSARS

آسیب

هُوَ الشَّافِي

نیلی شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس صبح شام

سرخ شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے سے پہلے

زرد شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے کے بعد

ناشتے میں اور رات کو کھانے کے بعد ایک ایک چمچی شہد کھائیں

خمیرہ گاؤز بان جدوار عود صلیب ۵ گرام ناشتے کے ایک گھنٹے کے بعد کھائیں

کھانوں میں Medicated Salt استعمال کریں

کتاب روحانی علاج میں سے ہدایات کے مطابق آسیب کا علاج کریں اور پرہیز کریں۔ آسیب کا علاج کرنے سے پہلے اجازت کا عمل

کر کے ۵ روپے خیرات کریں۔

الرجی

الرجی بہت قسم کی ہوتی ہے۔ الرجی میں جسم پر دوڑے پڑ جاتے ہیں، سرخ نشانات ہو جاتے ہیں۔ ان میں سخت سوزش ہوتی ہے۔

الرجی کی کوئی وجہ متعین نہیں کی جاسکتی۔ ہوا سے، دوا سے، دوا کے رد عمل سے بھی آدمی الرجک ہو جاتا ہے۔ خون میں حدت اور

تیزابیت کی بناء پر بھی الرجی ہوتی ہے۔ جسم پر سرخ نشانات اور دوڑے، یا جسم میں سوزش ختم کرنے کے لئے مندرجہ ذیل علاج ہے۔

هُوَ الشَّافِي

آسانی شعا عوں کا پانی ۲-۲ اونس صبح شام پیئیں۔

سفوف جلیان ۴ گرام شام کے وقت گرم پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو نتھار لیں اور پی لیں۔ پھوک پھینک دیں۔ شربت مصفی ایک چمچ کھانے سے پہلے۔

شربت جگر ایک چمچ کھانے کے بعد۔

قرص تنکار ایک گولی رات کو سوتے وقت پانی سے۔

اگر قبض ہو تو نیم گرم پانی کے ساتھ دو گولی کھائیں۔

سمندری سیپ کا علاج کریں۔

سمندری سیپ ۱۲۵ گرام (جو بھر بھری نہ ہو) لے کر تیز گرم پانی سے دھوئیں۔ ہاون دستے سے موٹا موٹا کچل لیں۔ پھر ان ٹکڑوں کو کاٹن کے مضبوط کپڑے میں باندھ کر پوٹلی بنا لیں، اس پوٹلی کو پانی میں پکائیں۔ یہ پانی مٹی کی ہانڈی یا اسٹین لیس اسٹیل کے تیلے میں جوش دیں۔ کھانا پکانے، چائے بنانے اور پینے میں یہی پانی استعمال کیا جائے۔

اعضاء کا منجمد ہونا، اعصابی کمزوری

اعصابی کمزوری جب زیادہ ہو جاتی ہے تو جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بیرونی بیماری سے اعضاء منجمد ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بیماری مستقل الجھن، بیزارى، بہت زیادہ دماغی تھکن، نیند کی کمی، نظام ہضم کا مستقل خراب رہنا، خوف و دہشت، قناعت کا نہ ہونا، شک و وسوسوں میں مبتلا ہونا اور روحانی قدروں سے انحراف کے نتیجے میں ہوتی ہے۔

اعصابی کمزوری اور اعضاء کے منجمد ہونے سے محفوظ رہنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے کی عادت ڈالے۔ کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے۔

ہواشانی

دو عدد سفید چینی کی پلیٹوں پر ایک مرتبہ

زردے کے رنگ اور گلاب کے عرق سے لکھ کر صبح شام سرخ شعاعوں کے پانی ۲-۲ اونس سے دھو کر پیئیں۔
متاثرہ اعضاء پر سرخ شعاعوں کا تیل مالش کریں۔ گردن کے جوڑ پر نیلی شعاعوں کا تیل اور پیٹ پر زرد شعاعوں کا تیل دائروں میں مالش کریں۔

شریت شاہ عزیز ایک ایک چمچ دونوں وقت کھانے سے پہلے پیئیں۔

سفوف خردل ۲-۲ گرام صبح شام نیم گرم پانی سے استعمال کریں۔

خمیرہ ابریشم عظیمی ۳ گرام رات کو سوتے وقت کھائیں۔

ناشتے کے بعد ایک چمچ شہد استعمال کریں۔

کھانا زیتون کے تیل میں پکائیں۔ چکنائی، نمک اور فرتج میں رکھی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ معالج سے غذا کا چارٹ بنوا کر اس کے مطابق کھانا کھائیں۔

احساسِ کمتری

احساس کمتری ایک مرض ہے جو ناآسودہ خواہشات سے پیدا ہوتا ہے۔ زیادہ تر آدمی اس قسم کے خیالات میں گھرا رہتا ہے کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، گھر یا معاشرے میں میری کوئی وقعت نہیں۔ ماں باپ دوسرے بہن بھائیوں کو چاہتے ہیں اور مجھے ہر قدم پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی بات دوسروں سے منوانے کے لئے تیز لہجہ استعمال کرتا ہے اور بات بے بات غصہ کرتا ہے۔

نتیجہ میں جو لوگ فی الواقع اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بے اعتدال طرز عمل کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی بچے کی والدہ یا والد کا انتقال ہو گیا یا دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بہن بھائیوں نے حق تلفی کی تو بھی احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑا ہونے پر اس پر اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی انعام ہو جائے لیکن وہ احساس کمتری سے نہیں نکلتا۔ اور وہ ایسی ایسی باتیں دہراتا ہے کہ جس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسا مرض ہے جس سے وہ خود بھی پریشان رہتا ہے اور دوسرے لوگ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہی صورت حال احساس برتری کی ہے۔ احساس برتری میں انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ احساس کمتری سے بھی زیادہ بڑی بیماری ہے۔

ہواشانی

۱۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الرَّضَاعَةُ عَمَلٌ نَّوْبِلٌ

۳ دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پییں۔ دن میں ۳ دفعہ ایک چمچ شہد کھائیں اور اس پر بھی الرضا عت عمانویل پڑھ کر دم کریں۔

۲۔ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ آنکھوں پر سیاہ روئیں دار کپڑے کی پٹی باندھ لیں اور دل میں یہ الفاظ بار بار دہرائیں۔

میرے ماحول میں ہر چیز دلفریب اور خوش گوار ہے۔

میں کسی سے کمتر نہیں ہوں۔

میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔

یہ عمل روزانہ پندرہ منٹ تک کریں۔

۱۰۰ مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر مراقبہ کریں۔ مراقبہ میں یہ تصور کیا جائے کہ آسمان سے سبز روشنی آرہی ہے اور میرے اوپر پڑ رہی ہے۔

مراقبہ فجر کی نماز پڑھنے سے پہلے بیس منٹ تک کیا جائے۔

۳۔ جوارش شاہی بہ نسخہ کلان ۶-۶ گرام صبح شام کھائیں۔

۴۔ ناشتہ میں اور رات کو کھانے کے بعد عمدہ قسم کی ۲-۲ کھجوریں کھائیں۔

۵۔ X129 انچ پکے سفید شیشے پر نیلا رنگ پینٹ کر کے وقفہ وقفہ سے دیکھیں۔

۶۔ احساس کمتری کی وجہ سے اعصابی کمزوری دور کرنے کے لئے حب یا قوت ایک ایک گولی ناشتہ کے بعد اور سوتے وقت کھائیں۔

احساس برتری والا مریض خود نمائی کے خول میں بند ہو جاتا ہے۔ کبر و نخوت میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو نعوذ باللہ فرعون سمجھنے لگتا ہے۔ بہت بُرا مرض ہے اگر مریض نہ چاہے اور اپنے مزاج میں تبدیلی نہ کرے تو اس مرض کا علاج نہیں ہے۔

مریض کو چاہئے کہ اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھے۔ اپنے اوپر والوں کی نقل نہ کرے اور توبہ استغفار کرے۔ ۱۰۰ مرتبہ استغفار پڑھ کر سبز روشنی کا مراقبہ کرے۔

غریب رشتہ داروں کی دستگیری کرے۔ ان میں گھل مل کر رہے۔

روحِ کد اور روغن کاہوام الدماغ میں مالش کرے۔ گھر میں بخور جلائیں۔ صدقہ و خیرات خوب کریں۔

السر

ماحول میں Fertilizer's Pollution کھاد اور غذاؤں میں ملاوٹ کی وجہ سے یہ مرض عام ہو گیا ہے۔ اس مرض میں Gases کی گرمی اور Acidity سے معدہ جھلس جاتا ہے اور مرض کی شدت سے معدہ زخمی ہو جاتا ہے۔ بہت بری بیماری ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اتنی زیادہ جلن ہوتی ہے کہ آدمی بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ مرض شدید ہو جائے تو آپریشن کی نوبت آجاتی ہے۔

ہوا آسانی

آسانی رنگ اور زرد رنگ شعاعوں کا پانی تیار کیا جائے۔ دو حصے آسانی رنگ پانی اور ایک حصہ زرد رنگ پانی ملا کر چمچے سے ۱۱ دفعہ ہلا کر ۲-۱۲ انس پانی صبح شام استعمال کیا جائے۔

خربوزے کے بیج کی گرمی ۲ تولہ۔ بغیر نمک مرچ کی سل پر پیس کر نہار منہ چائیں۔

آدھے گھنٹے تک کوئی چیز کھانا پینا منع ہے۔

خرپزہ معجون ۶ گرام رات کو سوتے وقت کھائیں۔ ایک گلاس پانی میں شربت شفا ملا کر ایک چمچ سپوس اسپنغول ملا کر دونوں وقت کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیئیں۔

سرخ مرچ، گرم مصالحہ، تلی ہوئی، کھٹی چیزوں، بڑے گوشت اور شیور کے انڈوں (ولایتی مرغی کے انڈوں) سے پرہیز ضروری ہے۔

اڑ کر لگنے والے امراض

جلد کے تین پرت ہوتے ہیں، پہلے پرت کے نیچے دو پرت ہوتے ہیں۔ ایک نہایت نازک ہوتا ہے اور ایک دبیز ہوتا ہے۔ نازک پرت کے متاثر ہو جانے سے موتی جھرہ وغیرہ کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ اور دبیز پرت کے متاثر ہو جانے سے پھوڑے، پھنسیاں، داد، چنبل اور ایگزایما کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔

ہوا لسانی

۲-۲ اونس سبز شعاعوں کے پانی میں سفوف جملان رات کو اور صبح بھگو دیں۔ زلال الگ کر کے صبح شام پیئیں۔ آسمانی شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے سے پہلے۔

زرد شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے کے بعد۔

مرہم نیب جلد پر لگائیں۔

رات کو سوتے وقت سبز روشنی کا مراقبہ کریں۔

گھگیو ار جسے گوار گندل بھی کہتے ہیں کا لعاب ایگزایما پر اس طرح ملیں کہ لعاب جذب ہو جائے۔ نہایت مفید علاج ہے۔

گلٹی کا بخار

ام الدماغ کے اندر زیادہ خلاء واقع ہو جائے اور روشنی کا نجوم بہت کم ہو جائے تو Spinal Cord میں حرارت کم ہو جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے گلٹی بن جاتی ہے۔ گلٹی سیکنڈوں میں چھوٹے چھوٹے باریک کیڑے پیدا کر دیتی ہے۔ مریض کا ٹمپریچر ۱۰۸ سے ۱۱۰ تک پہنچ جاتا ہے اور ٹمپریچر جب ۱۱۰ سے اوپر چلا جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر ابتداء میں مرض کی صحیح تشخیص ہو جائے اور معالج تجربے کار ہو تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔

ہوا نشانی

کتاب روحانی علاج میں سے گلٹی اور بخار کا تعویذ چینی کی پلیٹوں پر لکھ کر صبح و شام نیلی شعاعوں کے پانی سے دھو کر پیئیں۔ علاج میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیماری کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ تیز بخار ہونے کی صورت میں فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔

عام بخار

ہوا نشانی

نیلی شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس صبح شام۔

زر شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے سے پہلے دونوں وقت۔

حبِ تنکار ایک ایک گولی بعد بعام۔

بخار کی صحیح تشخیص ہونے کے بعد بخار کا علاج کیا جائے۔ مومی کاغذ پر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلرّتٰلِکَ اَیّٰتُ الْکِتّٰبِ الْمُبِیْنِ ۝

اَلرّٰحِیْمُ اَلرّٰحِیْمُ اَلرّٰحِیْمُ

یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ یَا حَفِیْظُ

زعفران اور عرق گلاب سے لکھ کر پانی میں ڈال دیں۔ سارا دن یہی پانی پیئیں۔

بخار کا ٹمپرچر دیکھتے رہیں۔ بخار ایک سو دو (۱۰۲) سے زیادہ ہو جائے تو پیشانی پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھیں اور مریض کو معالج کو دکھائیں۔

بہت زیادہ تیز بخار ہونے کی صورت میں پیروں کے تلوؤں پر لو کی کا ٹکڑا ملیں۔

گردن توڑ بخار

دماغ میں ہر وقت برقی رو گھومتی رہتی ہے۔ کسی وجہ سے جب دماغ میں برقی رو کا ہجوم ہو جاتا ہے تو کئی قسم کے بخار شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رو کے ہجوم سے اچانک رنگ بدل جاتا ہے۔ اس کا اثر جگر کے فعل پر پڑتا ہے۔ رنگ کی اچانک تبدیلی کے عمل کو یرقان کہتے ہیں۔ یرقان بگڑ کر ٹائیفائیڈ یا معیادی بخار بن سکتا ہے۔ بخار کی ایک قسم لال بخار ہے۔ یہ ایک سو چار سے کم نہیں ہوتا۔ چہرہ سرخ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ پیروں میں اینٹھن ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کمر سے نیچے کا حصہ بے کار ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر گردن توڑ بخار آتا ہے۔ اس میں جہاں خلیوں کی جگہ خالی ہوتی ہے وہاں مخلوط رنگ کی رو پانی بن جاتی ہے۔ اس بخار میں بڑی پیچیدگیاں ہیں۔ مریض کو دورے پڑنے لگتے ہیں۔ آنکھیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ دماغ کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے۔ بخار کا صحیح علاج نہ ہو تو اور

بھی بہت سی جسمانی کمزوریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ ایلو پیٹھی میں اس کو Meningitis کہتے ہیں۔ خلیوں میں مخلوط رنگ کی جو رو پانی بن جاتی ہے اس پانی کو نکال دینے سے صحیح علاج ہو جاتا ہے۔ اس بخار کے علاج میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایلو پیٹھی طریقہ علاج زیادہ مفید اور کامیاب ہے۔

ام الصبیان

بچوں کا زیادہ رونا، اپنے آپ یا دوسروں کو نوچنا، بغیر کسی وجہ کے بار بار بخار ہونا، جسم پر سے گوشت ختم ہو جانا، سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو جانا، پانی کی طرح دست آنا، آنکھوں میں حلقے بن جانا اور خواب میں ڈرنا یہ سب ام الصبیان کے مرض کی علامات ہیں۔

ہو الشافی

نارنجی شعاعوں کا تیل روزانہ پورے جسم پر مالش کریں اور نارنجی شعاعوں کا پانی بچے کو پلائیں۔ (خوراک عمر کے لحاظ سے متعین کریں۔)

روغن سورنجان تلخ تیار کردہ بہ ترکیب عظیمی دواخانہ کمر اور گردن کے جوڑ پر مالش کریں۔

ام الصبیان کا تعویذ مومی کاغذ پر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔

ہر جمعرات کو تعویذ کو لوبان کی دھونی دیں اور پانچ روپے بچے کے صدقے کی نیت سے خیرات کریں۔

بچوں کا کمزور ہونا، بھوک نہ لگنا،

دودھ ہضم نہ کرنا، پیدا ہوتے ہی مر جانا

ان حالات کی وجہ سے ماں کے دماغ میں ان خلیوں کی کمزوری ہوتی ہے جو بچے کی تخلیق کرتے ہیں۔ ماں کے دماغ کی کمزوری کی وجہ زیادہ تر گھر کا ناخوشگوار ماحول ہوتا ہے۔ نیز لیکوریا کا مرض، دوران حمل تیز دوائیوں کے استعمال سے بھی ماں کے پیٹ میں بچوں کی نشوونما صحیح نہیں ہوتی۔ میاں بیوی میں ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے سے بھی بچے کمزور پیدا ہوتے ہیں۔ ام الصبیان کا نقش، زرد رنگ کے چکنے کاغذ پر لکھ کر بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ ہر جمعرات کو پانچ روپے صدقے کی نیت سے خیرات کر دیں۔ دودھ ہضم نہ ہوتا ہو اور بار بار دست آتے ہوں تو سونف ایک گرام، پودینہ ایک گرام، بڑی الائچی ایک عدد آدھا کلو پانی میں جوش کر کے چھان کے عمر کے حساب سے بچے کو پلائیں۔

مرہم زرد ہلکے ہاتھ سے پیٹ پر مالش کریں۔ بچہ دبلا ہو اور اس کے اعصاب کمزور ہوں تو عظیمی روغن سورنجان جسم پر مالش کریں۔ زرد شعاعوں کا پانی ایک ایک اونس صبح شام پلائیں یا عمر کے حساب سے خوراک متعین کر کے پلائیں۔

سفید داغ

بدن پر سفید داغ جن کو طبی اصطلاح میں برص کہتے ہیں جلد کی خرابی سے ہوتا ہے۔ جلد کو جو غذا تقویت پہنچاتی ہے وہ کسی قدر کچی رہ جاتی ہے اور بلغم کی طرف مائل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جلد پر سفید داغ نمودار ہو جاتے ہیں۔ جلد کے اوپر جہاں داغ ہوں انہیں چکنگی سے پکڑ کر اوپر اٹھائیں اور اس میں سوئی چھو دیں۔ اگر داغ شدہ جلد میں سے خون بہہ جائے تو یہ مرض قابل علاج ہے اور اگر پانی جیسی رطوبت نکلے تو یہ مرض ناقابل علاج تصور کیا جاتا ہے۔

برص دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک قسم یہ ہے کہ جسم پر سفید چھوٹے چھوٹے داغ بنتے ہیں اور یہ داغ بڑھتے رہتے ہیں۔

دوسری قسم یہ ہے کہ جسم پر سفید داغوں کی طرح سیاہ داغ بن جاتے ہیں اور یہ بھی پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔

ہوائِ ثانی

سرخ شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس صبح شام۔

زلال سفوف برص ۳-۳ گرام عرق برص ۵ تولہ میں ملا کر صبح شام پیئیں۔ سفوف برص کا پھوک گنا کے سرکہ میں پیئیں کر داغوں پر لگائیں۔

مریض کو بستر پر لٹادیں اور جہاں جہاں داغ ہوں وہاں چار منٹ تک سرخ شعاعیں ڈالیں۔ شعاعیں ڈالنے کا عمل دن میں دس بجے سے بارہ بجے کے وقت میں کریں۔ سرخ شعاعوں کا تیل رات کے وقت بیرونی طور پر برص کے داغوں پر مالش کریں۔

12 X 9 (شیشے سے مراد منہ دیکھنے والا آئینہ نہیں ہے) پر سلیٹی رنگ آئل پینٹ کر کے شیشے کو فریم میں لگا کر دیوار پر لٹکادیں۔ چار فٹ کے فاصلے سے کرسی پر بیٹھ کر بیس بیس منٹ تک تین وقت دیکھیں۔ اس طرح کہ چوبیس گھنٹے میں ڈھائی گھنٹے پورے ہو جائیں۔

روزانہ ایک پاؤ سرخ ٹماٹر کھائیں۔ گرم اشیاء اور سفید رنگ کی اشیاء مثلاً دودھ، دہی اور چاول وغیرہ سے پرہیز کریں۔

رات کو سوتے وقت تنہائی میں بیٹھ کر ۱۰۰ مرتبہ

قُلْ هُوَ الْمُعِينُ يَا مَعْزُوفُ الْمَنَانُ وَالْحَلِيمُ

پڑھ کر گلابی رنگ کی روشنی کا مراقبہ کریں۔

بواسیر

پاخانے کی جگہ کناروں پر مسے ہو جاتے ہیں۔ اسی کو بواسیر کہا جاتا ہے۔ بواسیر دو قسم کی ہوتی ہے۔ جس مرض میں خون یا زرد رنگ کا پانی پاخانہ کے راستہ خارج ہوتا رہتا ہے اس کو خونی بواسیر کہتے ہیں۔ جس میں خون وغیرہ نہیں نکلتا اسے بادی بواسیر کہتے ہیں۔ بڑا نامراد مرض ہے۔ مرض کے مقام پر خارش ہوتی رہتی ہے۔ مریض ہر وقت تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ مرض زیادہ دیر بیٹھے رہنے، دائمی قبض، بہت زیادہ مصالحوں دار غذائیں کھانے، شراب پینے اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کرنے، بہت زیادہ چٹ پٹی،

چکنی اور ثقیل چیزوں کے کھانے سے ہوتا ہے۔ بعض اوقات بواسیر کی تکلیف اتنی شدید ہوتی ہے کہ مریض بے چین ہو جاتا ہے اور اس کو کسی طرح چین نہیں ملتا اور وہ اٹھتے بیٹھتے ہائے کرتا رہتا ہے۔ تکلیف کی شدت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ مریض کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ شدید تکلیف کا فوری علاج یہ ہے:

ہوالشانی

مریض تین مرتبہ ہواللہ الذی لا الہ الاہو

پڑھ کر انگشت شہادت پر دم کرے اور انگلی ٹھنڈے پانی میں ڈال دے۔

بادی بواسیر کا علاج:

سبز شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس صبح شام۔

زرر شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے سے پہلے۔

قرص بواسیر صبح نہار منہ ۲ گولی سبز شعاعوں کے پانی کے ساتھ۔

حب تنکار ۲-۲ گولی بعد بعام۔

دست آنے کی صورت میں حب تنکار استعمال نہ کریں۔

گردہ مثانہ میں پتھری

تمام خون جو جسم کے کسی بھی حصے سے گزرتا ہے۔ گردوں میں چلا جاتا ہے۔ گردے اس کا توازن برقرار رکھتے ہیں۔ گردے شکر تولتے ہیں۔ اگر شکر زیادہ ہے تو اسے مثانہ میں پھینک دیتے ہیں اور ایسے بہت سی رطوبتیں ہیں جو گردوں میں تولی جاتی ہیں۔ زیادہ مقدار مثانہ میں چلی جاتی ہے اور صحیح مقدار خون میں گردش کرتی رہتی ہے بالآخر ان فاسد مادوں سے مثانہ بھر جاتا ہے اور یہ فاسد

مادے پیشاب کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ اگر فاسد مادے پوری طرح خارج نہ ہوں تو گردوں میں اور مثانے میں پتھری بن جاتی ہے۔ گردوں میں ورم ٹھنڈک کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرا سبب ریگ مثانہ ہے۔

ہوا نشانی

کتاب روحانی علاج میں سے گردوں کے جملہ امراض کا علاج دو عدد سفید چینی کی پلیٹوں پر لکھ کر سبز شعاعوں کے پانی ۲-۱۲ اونس سے دھو کر صبح شام پیئیں۔

سبز شعاعوں کا تیل گردوں کی جگہ مالش کریں۔

صبح شام قرص اکسیر گردہ ۲-۲ عدد ہمراہ شربت بزوری ۲ تولہ۔

عرق بادیان، عرق گاؤزبان ۵-۵ تولہ کے ہمراہ استعمال کریں۔

جوارش زرعوئی ۶ گرام رات کو سوتے وقت کھائیں۔

پتہ کی پتھری کے لئے روزانہ صبح نہار منہ ایک عدد سیب کھانا بالخصوص مفید ہے۔

پتہ، گردوں اور مثانہ میں پتھری کے مریضوں کو دن میں آٹھ دس گلاس پانی پینا چاہئے۔

نیلی شعاعوں اور سبز شعاعوں کا پانی دن میں ایک بار پینا مفید علاج ہے اور گردوں کی جگہ سبز شعاعیں ڈالنا مفید ہے۔ اگر اس کا سبب ریگ مثانہ ہو تو نارنجی شعاعوں کے پانی کی خوراک صبح شام پیئیں اور نارنجی رنگ کی شعاعیں گردوں پر ڈالیں۔

معالج کے مشورے سے پرہیز کریں۔

پاگل پن، جنون

صحت بخش لہروں میں جب کثافت شامل ہو جاتی ہے تو خون متاثر ہو جاتا ہے۔ دماغ کی انتہائی باریک باریک رگوں میں خون کی ترسیل اعتدال میں نہیں رہتی۔ اس عمل کو بار بار دہرانے سے شعور مغلوب ہو جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے حواس بے ترتیب ہو جاتے ہیں۔

پاگل اور مجنون آدمی دین و دنیا کے کام کا نہیں رہتا۔ مرض کی شروعات میں علاج کر لیا جائے تو مرض ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر پرانا ہو جائے تو مرض کا ختم ہونا مشکل امر ہے۔ اس مرض کے اسباب یہ ہیں۔

۱۔ سوداویت کا غلبہ اور علاج کی طرف سے بے توجہی

۲۔ بہت زیادہ سوچنا، غم زدہ ہونا

۳۔ بواسیر اور حیض کا خون بند ہو جانا

۴۔ کثرتِ مباشرت

۵۔ جسمانی مشقت کی زیادتی

۶۔ مدت تک ناقابلِ برداشت جگہ سکونت اختیار کرنا

۷۔ بہت زیادہ نمک کا استعمال، شور، ماحول میں پلوشن، تنگ و تاریک مقام میں رہنا، سیاہ لباس اور کالی اشیاء سے بہت زیادہ رغبت ہونا۔ جب یہ علامات پیدا ہو جاتی ہیں تو مریض کے افکار و خیالات میں فساد برپا ہو جاتا ہے تو وہ وہمی ہو جاتا ہے۔ چہرہ پر زردی یا سیاہی غالب آ جاتی ہے۔ آنکھیں گدلی اور بے رونق ہو جاتی ہیں۔ حیران و پریشان اور کہیں گم نظر آتا ہے۔ ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ معدہ اور جگر متاثر ہوتے ہیں۔ قبض کی شکایت بھی ہوتی ہے۔ پاگل اور مجنون مریض کو نیند کم آتی ہے۔ ایک جگہ بیٹھے رہنا پسند کرتا ہے۔ بعض اوقات روتا ہے گڑگڑاتا ہے اور بعض اوقات خود بخود ہنسنے لگتا ہے۔

ہو الشافی

نبلی شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس صبح شام پیئیں۔

نبلی شعاعیں روزانہ دس منٹ پیشانی اور دماغ پر ڈالیں۔

ہذیان کی صورت میں ارغوانی رنگ کی شعاعوں کے پانی میں کپڑے کی پٹیاں بھگو کر تین مرتبہ مریض کے سر پر رکھیں۔
ناشتہ کے بعد ایک پیچ شہد کے اوپر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دم کر کے کھلائیں۔ علاج میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ مناسب ہے کہ اس سلسلے میں Neuro Surgeon سے رابطہ کریں۔

ٹی بی

ہواشانی

تپ دق میں سرخ رنگ کا پانی ۲-۱۲ انس صبح شام پیئیں۔

ایک گھنٹے کے بعد نیلی شعاعوں کا پانی ایک انس پیئیں۔

چار گھنٹوں کے بعد نارنجی رنگ کا پانی ایک انس پیئیں۔

چار گھنٹوں کے بعد نیلے رنگ کی شعاعوں کا پانی ایک انس پیئیں۔

صبح کے وقت پھیپھڑوں پر سرخ شعاعیں ڈالیں۔ پھیپھڑوں میں داغ ہوں یا پانی بھر گیا ہو تو ایک وقت نارنجی شعاعوں کا تیل مالش کریں۔

دوسرے وقت نیلی شعاعوں کا تیل سینے، کمر اور پھیپھڑوں کی جگہ ۵-۵ منٹ دائروں میں مالش کریں۔

تجربہ میں یہ بات آئی ہے کہ نیلی شعاعوں کے تیل کی خارجی مالش سے گلے ہوئے اور ناقابل علاج پھیپھڑوں کو اللہ نے صحت دی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورۃ یوسف کی پہلی آیت

الزَّلَّاتِکَ آیَاتُ الْکِتَابِ الْمُبِیِّنِ ۝

۱۰۰ مرتبہ پڑھ کر ۱۵ منٹ تک نیلی روشنی کا مراقبہ کریں۔

ہائی بلڈ پریشر

اس مرض میں خون کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ خون کے دباؤ سے وہ قوت مراد ہے جو دل کے سکڑنے پر رگوں کی لچکدار نالیوں کو پھیلانے میں صرف ہوتی ہے۔ دل ایک پمپنگ مشین کی طرح سینے کے اندر سکڑتا اور پھیلتا رہتا ہے۔ دل کے سکڑنے کی طاقت اگر اعتدال پر نہ رہے تو خون کا دباؤ (بلڈ پریشر) بڑھ جاتا ہے۔

ہواشانی

سبز شعاوں کا پانی ۲-۲ انس صبح شام ہمراہ قرص شفا ۲-۲ گولی۔

شربت آب شفاء ناشتہ کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے پیئیں۔

دونوں وقت کھانے کے بعد سفوف وفاق ۲-۲ گرام پانی کے ساتھ کھائیں۔ اسرول ہمراہ دودھ ایک گولی اور عرق گلاب۔

روغن گلو سبز گرمی میں رات کے وقت اور سردی میں دوپہر کے وقت سر میں جذب کریں۔

سونے سے پہلے گرمی میں غسل کر کے اور سردی میں وضو کر کے ایسی جگہ جہاں روشنی نہ ہو یا کم سے کم روشنی ہو مصلے پر بیٹھ کر ۱۰۰

مرتبہ

يَا حَيُّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ

يَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ

پڑھ کر سبز روشنیوں کا مراقبہ کریں۔ نمک سے پرہیز کیا جائے۔

نوٹ: لو بلڈ پریشر والے مریض سبز روشنی کا مراقبہ نہ کریں۔ اس سے نقصان ہوتا ہے۔

لوبلڈ پریشر

بعض لوگوں میں خون کا دباؤ فطری طور پر کم ہوتا ہے۔ یہ بیماری نہیں ہے۔ خون زیادہ بہہ جانے سے دست اور تپ کی زیادتی سے بھی دوران خون میں کمی ہو جاتی ہے۔ اعصابی تناؤ اور جذباتی ہیجان سے بھی یہ صورت واقع ہو سکتی ہے۔

معالج کے لئے ضروری ہے کہ وہ دوران خون میں کمی کا سبب تلاش کرے۔ اصلی سبب معلوم ہونے کے بعد لوبلڈ پریشر کا علاج ہونا چاہئے۔

ہواشانی

۱۔ سرخ شعاعوں کا پانی ایک ایک اونس صبح شام۔

۲۔ مریض کو سرخ رنگ شعاعوں میں رہنا چاہئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایسی کھڑکی میں جہاں سے براہ راست سورج کی شعاعیں کمرے میں آتی ہوں، سرخ رنگ کا شیشہ یا سرخ رنگ کی پلاسٹک شیٹ لگا دی جائے اور جب سورج کی شعاعیں کمرے کو سرخ کر دیں تو اس سرخ فضا میں مریض آرام کے ساتھ اس طرح لیٹے کہ سورج کی شعاعیں اس کی کمر پر پڑتی رہیں۔

۳۔ قرص اذراقی ایک گولی منٹے میں رکھ کر دودھ کے ساتھ صبح نہار منہ کھائیں۔

حب یا قوت ایک گولی ناشتے کے بعد، جو ارش جالینوس ۴ گرام رات کو سوتے وقت کھائیں۔

۴۔ سورج زوال کے بعد آرام دہ نشست سے بیٹھ کر ۴۱ مرتبہ

يَا حَيُّ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ يَا حَيُّ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ

پڑھ کر آنکھیں بند کر کے پندرہ منٹ تک گلابی رنگ روشنی کا مراقبہ کیا جائے۔ کھانوں میں نمک کا پڑھیز نہیں کرنا چاہئے۔

۵۔ کافی کے بیج، سوٹھ ہم وزن پیس کر سفوف بنالیں۔

ایک پیالی جوش دے کر پانی میں ایک چمچی (Teaspoon) ڈال کر طشتری سے ڈھانپ دیں۔ گھڑی دیکھ کر تین منٹ کے بعد یہ پانی بمعہ سفوف کے پی لیں۔ نہایت مجرب علاج ہے۔

جسم میں جب خون دوڑتا ہے تو رگوں پر دباؤ پڑتا ہے۔ اس دباؤ کو بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ بلڈ پریشر کا تعلق شریانوں کے پھیلنے اور سکڑنے سے ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے اسباب کا ابھی تک پوری طرح پتہ نہیں چل سکا ہے۔ کبھی اس کا سبب ایک ہوتا ہے اور کبھی کئی اسباب ہوتے ہیں۔ گردوں کے امراض اس کا سبب سے اہم سبب بیان کیا جاتا ہے۔

جگر کے امراض

جگر میں لاکھوں قسم کی برقی روہر وقت دوڑتی رہتی ہیں۔ جگر اپنی ساخت میں اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ پندرہ سال تک بیماریوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ پندرہ سال کے بعد مقابلے کی سکت باقی نہیں رہتی۔ اس میں اور ذخیروں کے علاوہ گلائیکو جین (مٹھاس) کا بڑا ذخیرہ ہوتا

ہے۔ یہ مٹھاس ہی جسم کی سب سے بڑی قوت ہے۔ جب جگر کے اندر غیر صحتمند خلیوں کی مقدار لاکھوں گنا زیادہ ہو جاتی ہے تو جگر کا لیسر ہو جاتا ہے۔ جگر کا تعلق براہ راست معدے اور آنتوں سے ہے۔ آنتوں میں قدرت کا ایک خاص پرزہ لگا ہوا ہے جس کو لبلبہ کہتے ہیں۔ لبلبے کے اوپر جسم کو صحت مندر رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ لبلبہ حسب ضرورت جگر کو انسولین دیتا ہے۔ انسولین کی کمی سے ذیابیطس ہو جاتی ہے۔ جس کا پرہیز کے ساتھ اگر علاج نہ کیا جائے تو یہ انسانی جسم کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے۔

ہو الشانی

عظیمی جگر جو شاندرات کو سوتے وقت اور صبح نہار منہ پیئیں۔

زرد شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس صبح شام۔

بینگنی شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے سے پہلے۔

حب کبد کھانے کے بعد ۲-۲ عدد۔

حب مشکلی ایک گولی رات سوتے وقت۔

زرد شعاعوں کا تیل جگر کی جگہ پیٹ پر ہلکے سے دباؤ کے ساتھ انگلیوں سے مالش کریں۔

رہم زرد پیٹ پر مالش کریں۔

معالج کے مشورہ سے غذا کا چارٹ بنائیں اور اس پر مستقل مزاجی سے عمل کریں۔

سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے ۱۰۰ مرتبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا الْكَلِمَاتِ رَبِّیْ

پڑھ کر سبز روشنیوں کا مراقبہ کریں۔

جگر یا گردوں کی خرابی سے اگر جسم پرورم آجائے تب بھی یہی مراقبہ کریں۔ جگر کی بڑھی ہوئی حرارت کو متوازن کرنے کے لئے انناس، لیموں، سنگتہ، گریپ فروٹ، انگور اور سیب کھائیں۔

ائے بھی بغیر دودھ کے پینا چاہئے۔ ذیابیطس کے مرض میں جسم کمزور ہو کر سوکھنے لگتا ہے اور جسمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔

ذیابیطس میں ٹھلنا، پیدل چلنا، ہلکی ورزش کرنا اور نشاستہ دار اشیاء سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔

علاج کے ساتھ ساتھ کمزوری دور کرنے کے لئے حبِ مشکى بہترین دوا ہے۔ حبِ مشکى کا نسخہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا عطا کردہ ہے۔

خارش

سبز شعاعوں کا پانی صبح شام ۲-۱۲ اونس۔

زرلال سفوف جلیان صبح نہار منہ۔

شربتِ مصفی ایک ایک چمچہ دونوں وقت کھانوں سے پہلے پیئیں۔

شربتِ آبِ شفا ناشتے کے بعد اور شام کو عصر کے بعد آدھے گلاس پانی میں گھول کر پیئیں۔

نیلے رنگ کی روشنی میں آدھے گھنٹے تک لیئیں۔

سفوفِ خارش ناریل کے تیل میں حل کر کے دھوپ میں بیٹھ کر پورے جسم پر ملیں۔ ایک گھنٹے کے بعد نیم کے پتوں کے پانی سے غسل کریں۔ معالج کی ہدایت پر پرہیز ضروری ہے۔

اسقاطِ حمل

لیکوریہ کی زیادتی سے اندرونی اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے بار بار اسقاطِ حمل ہو جاتا ہے۔ ضروری ہے کہ لیکوریہ کا علاج کیا جائے۔ اندرونی سسٹم کو درست کرنے اور ڈھیلے پن کو ختم کرنے کے لئے:

ہوواشانی

جامنی شعاعوں کا پانی صبح شام ۲-۱۲ اونس۔

زررد شعاعوں کا پانی کھانے سے پہلے ۲-۱۲ اونس۔

سبز شعاعوں کا پانی کھانے کے بعد ۲-۱۲ اونس۔

سرخ رنگ شعا عوں کا پانی ۱۔ اونس۔

ناشتے کے بعد اور رات کو سوتے وقت پیئیں۔

حمل عنبری بہ نسخہ عظیمی دو اخانہ صبح شام ۶۔ ۶ گرم دودھ سے کھائیں۔

حب یا قوت ناشتہ کے بعد اور رات سوتے وقت ایک ایک عدد استعمال کریں۔

شربت آب شفا کھانے سے پہلے ایک ایک بڑا چمچ۔

قرص ایض ۲۔ ۲ گولی کھانے کے بعد۔

مرہم زرد پیٹ پر مالش کریں۔

ام الصبیان کا نقش ہرن کی جھلی یا مومی کاغذ پر لکھ کر، نیلے کپڑے میں سی کر گلے میں پہن لیں۔ نقش کی زکوٰۃ پانچ روپے ہر جمعرات کو خیرات کریں اور ولادت کے بعد یہ نقش اتار کر نومولود کے گلے میں ڈال دیں۔ تین ماہ تک یہ نقش بچہ کے گلے میں پڑا رہے۔ اس کے بعد بہتے پانی میں ڈال دیں۔

ایام کی بے ترتیبی اور کمی

ایام کی کمی یا بے ترتیبی سے چونکہ طبعی طور پر صفائی نہیں ہوتی۔ اس لئے بہت سے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً پیٹ بڑا ہونا، نلوں میں دکھن، ایام سے پہلے شدید درد اور بے ترتیبی۔ شکایت اگر پرانی ہو جائے تو رحم میں ورم آ جاتا ہے۔ جس کی وجہ سے تولید کا سلسلہ قائم نہیں رہتا۔ جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ کمر میں درد اور اعضاء شکنی عام ہو جاتی ہے۔ ایام کی کمی اور بے ترتیبی سے چہرے پر زائد بال بھی نکل آتے ہیں۔ نظام ایام اگر عمر سے پہلے بند ہو جائے تو خواتین کے اندر مردانہ خصوصیات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔

ہو الشانی

نیلی شعا عوں کا پانی ۲۔ ۲ اونس صبح و شام۔

سرخ شعا عوں کا پانی ۲۔ ۲ اونس کھانے سے پہلے۔

زرد شعا عوں کا پانی ۲۔ ۲ اونس کھانے کے بعد۔

بینگنی شاعوں کا تیل کمر کے آخری جوڑ پر رات کے وقت اور صبح دس دس منٹ دائروں میں مالش کریں۔

قرص مدر ۲-۲ گولی ہمراہ بینگنی شاعوں کا پانی۔

شربت مدر دوپہر کے کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے دو تہچے۔

نوٹ: اگر آنتیں کمزور ہوں اور پیچیش اور دستوں کا عارضہ ہو تو قرص مدر استعمال نہ کریں۔

مرہم زردناف کے چاروں طرف مالش کریں۔

غذائیں بھوسی کی روٹی، انڈے کی زردی، دودھ، مکھن، بند گو بھی، گاجر، پالک، لوبیا اور چغندر کھانا مفید ہے۔ ان چیزوں میں حیاتین ای (E) کی وافر مقدار موجود ہے۔ ایام میں کمی کی وجہ اگر خون کی کمی ہو تو گنے کارس، کلیجی کا پانی، جامن کا عرق، مونگ کی دال کا پانی، ناریل کا پانی، سیب اور شلغم کا اچار مفید ہے۔

رات کو سونے سے پہلے گرمی ہو تو غسل کر کے اگر سردی ہو تو وضو کر کے

حکمط حکمط حکمط

۱۰۰ بار پڑھ کر جامنی روشنی کا مراقبہ کرنے کی ہدایت کریں۔ روزانہ بلاناغہ ایک ماہ تک پندرہ منٹ مراقبہ کریں۔

ایام کی زیادتی

ہوا لسانی

صبح شام قرص استحاضہ ۲-۲ گولی ہمراہ شربت انجبار ایک ایک چمچ۔ تخم ریحان پانی میں بھگو دیں۔ ۲۰ منٹ کے بعد شربت آب شفا میں ملا کر دونوں وقت کھانا کھانے سے پہلے پیئیں۔

بہت زیادہ زیادتی ہو اور خون کسی طرح بند نہ ہوتا ہو تو لیڈی ڈاکٹر سے انجکشن لگوائیں یا برف کے ٹھنڈے پانی میں پٹیاں بھگو کر پیڑو پر رکھیں۔

x912 شیشے پر سبز رنگ پینٹ کر کر بار بار دیکھیں۔ اس طرح کہ کبھی دس اور کبھی پندرہ منٹ ۲۴ گھنٹے میں ڈھائی گھنٹے تک۔

مریض اور شیشہ کا فاصلہ 6 فٹ ہونا چاہئے۔

معالج کے مشورے سے پرہیز ضروری ہے۔ بعض اوقات اتنی زیادہ Bleeding ہوتی ہے کہ کسی علاج سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ اگر علاج کارگر نہ ہو تو مرٹضہ کو چاہئے کہ ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کر کے آپریشن کروالے۔ اکثر خواتین آپریشن سے خوف زدہ ہوتی ہیں۔ انہیں بتایا جائے کہ آپریشن کے بعد صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ لیکن آپریشن اس وقت ہونا چاہئے جب علاج کی تدابیر ناکام ہو جائیں۔

اس مرض میں سبز روشنیوں کا مراقبہ مفید ثابت ہوا ہے۔

ایام کی زیادتی میں کچنار کی پھلیاں، چاولوں کی پیچ، مرہ آملہ مفید ہے۔ کیونکہ ان میں حیاتین ای (E) اور کے کے (K) موجود ہے۔

لیکوریا

لیکوریا یا اس مرض ہے جس سے عورت کے اندر صحت میں کام آنے والی انزجی ضائع ہوتی رہتی ہے۔ اندرونی نظام خراب ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے نیچے کالے نشان پڑ جاتے ہیں، چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ چہرہ پر جھانیاں ہو جاتی ہیں۔ کمر اور پنڈلیوں میں مستقل درد رہتا ہے۔ جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ استقرار حمل میں دقت پیش آتی ہے، جنسی خواہشات میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ لیکن آسودگی نہیں ہوتی۔ دیکھا گیا ہے کہ لیکوریا کی مریض خواتین کے بچے بھی زیادہ صحت مند نہیں ہوتے۔

ہواشانی

دو کلو کیکر کی چھال لے کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے پانی میں پکائیں۔ جب پانی رنگین اور گاڑھا ہو جائے تو قابل برداشت گرم پانی ٹب میں ڈال دیں۔ مرٹضہ ٹب میں اس طرح بیٹھے کہ ٹانگیں باہر رہیں۔ بدن ناف تک پانی میں ڈوبا رہے۔ گھڑی دیکھ کر ۲۰ منٹ تک ٹب میں بیٹھی رہیں۔ یہ عمل ہفتے میں دو دفعہ۔ آٹھ ہفتوں تک کریں۔ ہر مرتبہ نئی کیکر کی چھال لے کر پکائیں۔ اس علاج میں دقت پیش آئے تو عظیمی دواخانہ کاسنوف مغیلان استعمال کریں۔

سبز شعاعوں کا پانی ۲-۱۲ اونس صبح شام پیئیں۔

صبح شام قرص سیلان ۲-۲ عدد سبز شعاعوں کے پانی کے ہمراہ کھائیں۔

بیگنی رنگ شعاعوں کا تیل ناف کے نیچے مٹانے پر رات کو سونے سے پہلے دائروں میں مالش کریں۔

مرض کی شدت ہو تو دوپہر کے وقت شربت آب شفا پانی میں گھول کر پیئیں۔

لیکوریہ کی مرانضہ کو غذا میں دودھ کیلا اور تازہ رس والے میٹھے پھل استعمال کرنا چاہئیں۔ انگور کا جوس زیادہ مفید ہے۔

مرض مزمن اور زیادہ خراب ہو گیا ہو۔ مثلاً لیکوریہ کی رطوبت پانی کی طرح ٹانگوں پر بہتی ہو۔ ہر وقت کپڑے خراب ہو جاتے ہوں تو قرص سیلان کے ساتھ موچرس معجون بھی استعمال کیا جائے۔

چہرہ پر سے جھانیاں ختم کرنے کے لئے اور چہرہ کی جلد کو نرم و ملائم اور خوبصورت بنانے کے لئے حسن افزاء کریم استعمال کریں۔

نوٹ: غیر شادی شدہ خواتین کیلکری کی چھال کا علاج نہ کریں۔

جنسی رغبت میں کمی

اس بات کا اظہار شرم کی بات نہیں ہے کہ اکثر گھروں میں میاں بیوی میں لڑائی تسکین نہ ہونے سے ہوتی ہے۔ جب بچے ہو جاتے ہیں تو خواتین کی دلچسپی جنسی عمل میں کم ہو جاتی ہے۔ 45 سال کی عمر کے بعد بھی جنسی عمل سے رغبت کم ہو سکتی ہے۔ اس بات سے مرد سمجھوتہ نہیں کرتا اور نتیجے میں گھر بے سکون ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر بچوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی دونوں کے حقوق کا تعین کیا ہے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھ کر ایثار کریں تو ذہنی ہم آہنگی ہو جاتی ہے۔ ہمیں زندگی میں بہت سے کام مجبوراً کرنے پڑتے ہیں۔ اگر بیوی میں سرد مزاجی غالب آگئی ہے یا شوہر کو رغبت کم ہو گئی ہے تو خود پر تھوڑا سا جبر بھی کرنا چاہئے تاکہ دونوں کے حقوق پورے ہوتے رہیں۔ جنسی تنازعہ بھوک کی طرح ہے۔ ازدواجی تقاضے پر دنیا کی رونق قائم ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

”ہم نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔“

ہو الشانی

فل اسکیپ اچھا آرٹ پیپر لے کر سیاہ پنکدار رو شنائی اور موٹے قلم سے اس کے اوپر تین بار اوپر نیچے

الْقَيْنَا الْقَيْنَا الْقَيْنَا

الْقَيْنَا الْقَيْنَا الْقَيْنَا

لکھ کر فریم کروالیں۔ تین یا چار فٹ کے فاصلے سے دن میں بیس منٹ تک دیکھیں۔

جوارش جالینوس ۴-۴ گرام صبح شام۔

جوارش شاہی ۴-۴ گرام ناشتے کے بعد اور رات کھانے سے پہلے کھائیں۔

حب مشکلی ایک عدد رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھائیں۔

موٹی خواتین دونوں وقت کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے سفوف خردل ۳ گرام کھائیں۔

سرخ شعاعوں کا تیل صبح نہار منہ پیٹ پر اچھی طرح مالش کریں۔

مرد اور عورت کمر کے جوڑ پر، ابھار پر جو کولہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ بیگنی شعاعوں کا تیل دائروں میں جذب کریں۔

کھانوں میں جھینگا (Prawn)، مچھلی، ڈرائی فروٹ اور چلغوزے زیادہ کھائیں۔

سرد مہری ختم کرنے کے لئے گلابی رنگ کی روشنی کا مراقبہ کیا جائے۔ مناسب ہے کہ میاں بیوی اپنا محاسبہ کریں اور نارواریے سے اجتناب کریں۔

ہسٹیریا

اس مرض میں دورے کے وقت آسمانی رنگ کی روشنی مریض پر ڈالیں۔ یہ مرض زیادہ اسقاط حمل ہونے سے، حیض کی خرابی کی بنا پر اور لیکوریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شدت مرض میں:

هُوَ الشَّافِي

۷۸۶

يَا فَتَّاحُ

يَا فَتَّاحُ

يَا فَتَّاحُ

يَا فَتَّاحُ

يَا فَتَّاحُ

يَا فَتَّاحُ

يَا فَتَّاحُ

يَا فَتَّاحُ

يَا فَتَّاحُ

مومی کاغذ پر زرد روشنائی سے لکھ کر بتی بنا لیں اور بتی روئی میں لپیٹ کر زیتون کے تیل میں ایسی جگہ جلائیں جہاں سے مرضہ کو دھون پھینچتا ہے۔ فرائی پین میں تھوڑی سی چینی ڈال کر آگ پر رکھ دیں۔ خیال رکھیں کہ چینی جلے نہیں۔ جب چینی براؤن ہو جائے چولہے سے اتار کر اس میں آدھی پیالی پانی ڈال دیں اور اس پانی سے تعویذ دھو کر پیئیں۔ گیارہ روز تک یہ عمل کریں۔ دھلے ہوئے تعویذ کے کاغذ جمع کر کے جلا دیں۔

مرض کی وجوہات معلوم کر کے اس مرض کا علاج بھی کریں۔ جس کی وجہ سے ہسٹیریا ہوتا ہے۔ نظام ہضم کا بطور خاص دھیان رکھیں۔ رات کو سونے سے پہلے ۳۰۰ مر تہہ یا فتاح پڑھ کر نیلی روشنیوں کا مراقبہ کریں۔ مزید قرص جدوار ایک ایک گولی صبح و شام۔

خمیرہ ابریشم عظیمی ۳ گرام دودھ سے ناشتے کے ایک گھنٹے کے بعد۔

جوارش کمونی ۶-۶ گرام۔ دوپہر رات کھانے کے بعد پانی سے کھائیں۔

سونے سے پہلے گلوبز تیل سر میں اچھی طرح مالش کریں۔

نوٹ: کتاب رنگ و روشنی سے علاج میں غذاؤں کا چارٹ شائع کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق مرضہ کو غذائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیں۔

دانتوں کے امراض

مرض پائیریا، ماسخورہ، مسوڑھوں سے خون آنا۔ دانتوں کے امراض عموماً نظام ہضم کی خرابی سے ہوتے ہیں۔ مسوڑھوں کے اندر پیپ بھر جائے تو پائیریا ہے۔ مسوڑھے سکڑنے یا گلنے لگیں تو ماسخورہ ہے۔

دانتوں کے اوپر مسوڑھوں کی گرفت کمزور ہو جائے تو دانتوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ نظام ہضم خراب ہو اور گیس اسفل کی بجائے منہ سے خارج ہو تو منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ بات کرتے وقت منہ سے بدبو کے بھبکے نکلتے ہیں۔ جس سے سامنے والے آدمی کو انتہائی درجے کراہیت اور کوفت ہوتی ہے۔ جبکہ گندہ ذہن آدمی کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اس بیماری سے ازدواجی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ میاں بیوی سے اور بیوی میاں سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ لوگ قریب ہو کر بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ بات کرتے وقت انہیں بیزاری ہوتی ہے۔ گندہ ذہنی کے مرض سے آدمی معاشرہ میں غیر مقبول ہو جاتا ہے۔

ہواشانی

سبز شعاعوں کا پانی ۲-۱۲ اونس صبح و شام پیئیں۔

نیلی شعاعوں کا پانی ۲-۱۲ اونس کھانے سے پہلے۔

زرر شعاعوں کا پانی ۲-۱۲ اونس کھانے کے بعد پیئیں۔

مرہم زرد دو وقت معدے کے چاروں طرف مالش کریں۔

شام کے وقت انار کے چھلکے ایک گلاس گرم پانی میں بھگو دیں۔

رات بھر بھینگے رہنے دیں اور صبح جوش دے کر اس پانی سے کلیاں کریں۔ صبح نہار منہ اور رات کو سوتے وقت عظیمی منجن استعمال کریں۔ ہر نماز کے بعد پیلو کی مسواک کریں۔

جو ارش کمونی دونوں وقت کھانے سے پہلے۔

قرص صحت ۲ گولی رات کو سوتے وقت۔

حافظے کی کمزوری

دماغ میں کھربوں خانے ہوتے ہیں اور ان میں سے برقی رو گزرتی رہتی ہے۔ اس برقی رو کے ذریعے خیالات، شعور اور لاشعور میں سے گزرتے رہتے ہیں۔

دماغ کا ایک خانہ وہ ہے جس میں برقی رو فوٹو لیتی رہتی ہے۔ ایک دوسرا خانہ ہے جس میں کچھ اہم باتیں رہتی ہیں۔ وہ اتنی اہم نہیں ہوتیں کہ ساہا سال گزرنے کے بعد بھی یاد آجائیں۔

دماغ میں ایک تیسرا خانہ ہے جو زیادہ اہم باتوں کو ذخیرہ کر لیتا ہے۔ وہ موقع محل کی مناسبت سے کبھی یاد آجاتی ہیں اور کبھی یاد نہیں آتیں۔

دماغ میں چوتھا خانہ روٹین کی زندگی کا ہے۔ جس کے ذریعے آدمی عمل کرتا ہے۔

پانچواں خانہ وہ ہے جس میں گزری ہوئی باتیں اچانک یاد آجاتی ہیں۔ چھٹا خانہ ایسا ہے جس کے ذریعے یا تو کوئی بات یاد نہیں آتی اور اگر یاد آتی ہے تو فوراً اس کے ساتھ عملی مظاہرہ ہوتا ہے۔

ساتواں خانہ وہ ہے جس کو حافظہ یا (Memory) کہتے ہیں۔ ساتویں خانے میں اگر برقی رو پورے توازن کے ساتھ دور نہ کرے تو یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت کو عام طور پر دماغی کمزوری کہا جاتا ہے۔

ہو! اشافی

دو عدد پلیٹوں پر لکھ کر نیلی شعاؤں کے پانی سے دھو کر صبح شام پیئیں۔

اس کے فوراً بعد

قرص مقوی دماغ ۲-۲ عدد۔

ہمراہ خمیرہ گاؤز بان عنبری ۶-۶ گرام صبح شام کھائیں۔

روغن گلوبسز میں روغن کدو، روغن کاہو ملا کر دن میں دو مرتبہ سر پر مالش کریں۔ رات کو سوتے وقت ۱۰۰ مرتبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ

پڑھ کر نیلی روشنی کا مراقبہ کریں۔

روزانہ بادام کی ایک گرمی خوب اچھی طرح چبا کر کھائیں اور ہر روز ایک کا اضافہ کر کے اکیس (۲۱) تک لے جائیں۔ اکیس روز کے بعد ایک ایک بادام کی گرمی کم کر کے پہلے روز کی طرح ایک بادام گرمی تک لے آئیں۔ اس علاج میں ضروری ہے کہ ایک ایک بادام گرمی کو دانتوں سے خوب اچھی طرح چبانا چاہئے۔ بادام گرمی چباتے چباتے، منہ دکھ جائے تو تھوڑی دیر آرام کر لیں۔

دماغ میں ورم

دماغ میں ورم کی وجہ سے بہت زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ دماغ میں ورم کی وجہ سے آدمی بیہوش ہو جاتا ہے۔

صدمہ پہنچنے یا دماغ کو جھٹکا لگنے سے دماغ کے اندر کوئی رگ ٹوٹ جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے مریض کو ما (Comma) میں چلا جاتا ہے۔

ہواشانی

دنبے کی اون کاٹ کر دنبے کے گلے کے نیچے رکھ کر دنبے کو ذبح کر دیا جائے۔ اون میں خون کو جذب کر کے دھوپ میں سکھالیا جائے اور اس اون کو مریض کے کمرے میں جلایا جائے۔ ایسی جگہ جہاں سے مریض کی ناک میں دھواں پہنچتا رہے۔ قرص اسطوخودوس ۱۔ اگولی صبح شام۔

نمیرہ گاؤ زبان جدوار عود صلیب ۶-۶ گرام ناشتے کے بعد اور رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ دیں۔ کھانے کے بعد جوارش کمونی، جوارش جالینوس دونوں ملا کر ۶-۶ گرام، ۴-۴ گرام۔

مرہم زرد، صبح شام پیٹ پر اچھی طرح مالش کریں۔

اس علاج کے ساتھ ڈاکٹری علاج بھی کیا جاسکتا ہے۔

کھانوں میں نمک کم سے کم استعمال کریں۔ خصوصاً بازار کا پسا ہوا نمک استعمال نہ کیا جائے۔ ثابت لاہوری نمک گھر میں پیس کر استعمال کریں۔

نوٹ: علاج میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ ذرا سی لاپرواہی خطرناک ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر سے بھی مشورہ کریں۔

دماغی کمزوری

دماغی کمزوری کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مومی کاغذ کے ایک ٹکڑے پر زعفران اور عرق گلاب سے الرضاغت عمانویل لکھیں اور ایک پونڈ شہد میں ڈال دیں۔

ایک ایک چمچ تین مرتبہ روزانہ کھائیں۔

صبح و شام خمیرہ گاؤزبان عنبری ۶-۶ گرام ہمراہ قرص مقوی دماغ ایک ایک عدد استعمال کریں۔

دماغی الجھن (Nervousness) بہت زیادہ پریشان رہنے سے احتیاط کریں۔

نیند پوری ہو نا ضروری ہے۔

جو لوگ گلو سبز تیل استعمال کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ گلو سبز تیل کے مستقل استعمال سے خواب آدردوئیں چھوٹ جاتی ہیں۔

د م

خون کی کثافت جو مسامات کے ذریعے نکلنی چاہئے جب پوری طرح خارج نہیں ہوتی اور خون پورے جسم میں سے دور کر کے پھیپھڑوں میں پہنچتا ہے تو اسفنجی سسٹم میں کثافت جمع ہوتی رہتی ہے اور اس کثافت میں تعفن ہونے سے اس میں وائرس (Virus) پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ یہ مرض زیادہ تر نزلہ، زکام اور کھانسی سے ہوتا ہے۔ مریض کو اکثر قبض اور نفخ کی شکایت رہتی ہے۔ بلغم خارج ہونے سے یا پھیپھڑوں کی باریک نالیاں صاف ہونے سے مریض کو آرام ملتا ہے۔

مریض کو چاہئے کہ صاف اور کھلی ہوا، گرد و غبار سے پاک فضا میں رہے۔ دھوپ میں چلنے پھرنے اور سخت محنت کرنے سے اجتناب کرے۔

ہواشانی

بہت صبح سویرے اٹھ کر سورج نکلنے سے پہلے کسی بڑے درخت کے نیچے کھڑے ہو جائیں۔ درخت کی شاخ سے ایک پتہ توڑیں اور سیدھے نٹھنے سے سونگھیں اور پتہ پھینک دیں۔ دوسرا پتہ شاخ سے توڑیں اور اٹلے نٹھنے سے سونگھیں اور پتہ پھینک دیں۔ خاکستر نیب ایک ایک گرام، بالائی یا مکھن میں رکھ کر کھائیں۔ آدھے گھنٹے کے بعد نیلی شعاعوں کا تیل، سینے، کمر اور پھیپھڑوں کی جگہ ۵-۵ منٹ دائروں میں مالش کریں۔

لعوق سپستان ۶ گرام، خمیرہ گاؤ زبان سادہ ۶ گرام رات کو سوتے وقت نیم گرم پانی سے کھائیں۔ سونے سے پہلے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یا قَارِئُ ۱۰۰ مرتبہ پڑھ کر نارنجی روشنی کا مراقبہ کریں۔

سفید بال

بال خوبصورتی کے لئے قدرت کا بہترین عطیہ ہیں۔ بالوں کی (Setting) سیٹنگ سے انسان کا چہرہ خوبصورت لگتا ہے۔ خواتین کے سر کے بال ان کے حسن کا لازمی حصہ ہیں۔ لمبے بالوں میں ایک خاص کشش ہوتی ہے۔ جو عورت کے حسن کو دو بالا کرتی ہے۔ بالوں میں اگر سفیدی آجائے تو یہ زیادہ عمر ہو جانے کی دلیل سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بال کم عمری میں بھی سفید ہو جاتے ہیں۔ کم عمری میں بالوں کا سفید ہونا یا بالوں کا زیادہ گرنا ایک بیماری ہے۔ کنگھی کرتے وقت اگر چند بال گر جائیں تو یہ تشویش کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کنگھی میں بالوں کے گچھے نکل آئیں تو اس کا علاج کرنا چاہئے۔ بالوں کے گرنے میں جو علامات اہمیت رکھتی ہیں وہ یہ ہیں:

۱۔ سر میں خشکی

۲۔ ملاوٹی غذاؤں کا استعمال

۳۔ تیز خوشبودار غیر خالص تیل

۴۔ صابن کا استعمال

۵۔ غیر معیاری شیمپو کا استعمال

۶۔ بہت زیادہ چٹپٹی اور نمکین چیزیں

۷۔ قبض

۸۔ نیند کی کمی

۹۔ ڈپریشن

۱۰۔ وسوسے، وہم اور خوف

۱۱۔ سر کے بالوں کو صحیح وقت پر نہ دھونا اور بالوں کی طرف سے لاپرواہی برتنا

۱۲۔ ایسی کنگھی اور برش استعمال کرنا جو سر کی کھال کو متاثر کرتی ہوں۔

ایسے مریض جن کے بال قبل از وقت سفید ہو گئے ہوں آرام دہ بستر پر لیٹ جائیں۔ ۲ تکیے رکھ کر سر کو اونچا کر لیں اور دن میں ۲۰ منٹ نارنجی شعاعیں اور رات کو ۱۵ منٹ نیلی شعاعیں سر پر ڈالیں۔ گرمی میں رات کو سونے سے پہلے اور سردی میں:

ہوا نشانی

دوپہر کے وقت گلوبز تیل سر میں اچھی طرح جذب کریں۔

گلوبز تیل بھگے اور گیلے بالوں میں نہ لگائیں۔

انگلیوں کی پوروں سے اس طرح مالش کریں کہ بالوں کی جڑوں میں جذب ہو جائے۔

(unrays Shampoo) سن ریز شیمپو سے سردھوئیں۔

خمیرہ مرجان ۶-۶ گرام صبح شام کھائیں۔

قرص صحت ۴ عدد رات کو سوتے وقت کھائیں۔

جلد بازی نہ کریں۔ دو (۲) یا تین (۳) ماہ تک علاج کریں۔

سر میں درد

سر کا درد کئی وجہ سے ہوتا ہے۔ سردی سے، گرمی سے، بخار کی وجہ سے، ذہنی دباؤ کی بناء پر، نیند کم ہونے سے، ہند نزلے سے، قبض کی وجہ سے اور زیادہ ازدواجی تعلقات سے سر میں زیادہ درد ہوتا ہے۔ درد پورے سر میں ہوتا ہے یا آدھے سر میں۔

ہوا نشانی

زرد شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس صبح شام۔

نیلی شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس دونوں وقت کھانے سے پہلے۔

اکیس درد ۲ گولی ناشتے کے بعد چائے کے ساتھ۔

بعد بعام سفوف وفاق ۲-۲ گرام تازہ پانی کے ساتھ۔

سوتے وقت قرص صحت ۲ عدد جو شاندرے کے ساتھ۔

تھکان اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے اگر سر میں درد ہو تو قرص مقوی دماغ ۲-۲ گولی صبح و شام دودھ یا چائے کے ساتھ کھائیں۔

نیند کی کمی سے سر میں درد ہو تو اسرول دو گولی عرق گلاب کے ساتھ لیں اور گلوبز تیل سر میں مالش کریں۔

ہند نزلہ کی وجہ سے ہو تو صبح شام دار چینی کی چائے پیئیں۔

قبض کی وجہ سے ہو تو دونوں وقت کھانے کے بعد حب تیزکار ۲-۲ گولی کھائیں۔

آدھے سر میں درد ہو تو اطر لیفل اسطو خودوس صبح و شام کھائیں۔

درد سے مستقل نجات پانے کے لئے فجر کے بعد گھڑی دیکھ کر چالیس منٹ تک آرام آرام سے چہل قدمی کریں اور ہلکی پھلکی

ورزش کریں۔ رات کو سوتے وقت پندرہ منٹ تک نیلی روشنی کا مراقبہ کریں۔

جسمانی کمزوری

جسمانی کمزوری کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ معدے کا نظام درست نہ ہو، جگر متاثر ہو، پیشاب میں خرابی ہو، آنتوں کے اندر لعاب ٹوٹ جائے، ڈیپریشن، خوف اور بے خوابی سے بھی جسمانی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ علاج کرنے سے پہلے جسمانی کمزوری کا سبب معلوم ہونا چاہئے۔

ہوا نشانی

ناشتے میں اور رات کو کھانے کے بعد شہد اور کھجور کھائیں۔

شربت جگر، شربت مصفیٰ ایک ایک چمچہ کھانے سے پہلے۔

حب یا قوت ایک ایک گولی ناشتے کے ایک گھنٹے کے بعد اور عصر کے وقت۔

حب کبد ۲-۲ گولی دوپہر کو کھانے کے بعد۔

شربت فولادرات کے کھانے کے بعد ایک چمچہ۔

یہ دنیا مسائل کی دنیا ہے، نشیب و فراز کی دنیا ہے۔ ناکام اور کامیاب ہونے کی جگہ ہے، جب مسئلہ کسی طرح حل نہیں ہوتا تو انسان کے اوپر جمود طاری ہو جاتا ہے۔ فہم و فراست اور قوت ارادی ختم ہو جاتی ہے۔ کاروبار میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان فیصلے غلط کرتا ہے۔ گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، گھر بے رونق ہو جاتا ہے، گھر کے افراد ایک دوسرے کے لئے عذاب بن جاتے ہیں۔ روحانی اور جسمانی صحت خراب ہو جاتی ہے۔

گھر کے افراد زیادہ سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں اور ایک دوسرے کے لئے ایثار کریں، چاندی یا سونے کی انگوٹھی پر ۹ خانے بنا کر ان کے اندر ۹ کاہندسہ کندہ کر لیا جائے اور یہ انگوٹھی سیدھے ہاتھ کی چوٹھی انگلی کے برابر والی انگلی میں پہن لی جائے۔

نوٹ: خواجہ شمس الدین عظیمی ولد حاجی انیس احمد انصاری نے ۹ کی انگوٹھی کی خاصیت کے بارے میں روحانی ڈاک میں تفصیل لکھی تھی۔ جس کے نتیجے میں ہزاروں مرد و خواتین نے یہ انگوٹھی پہن لی اور ہر شہر میں زیور کی طرح سناروں نے یہ انگوٹھی بنانی شروع کر دی لیکن زیادہ تر انگوٹھیوں پر ۹ کا ہندسہ صحیح طرح نہیں لکھا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے مقاصد میں کامیابی کا تناسب کم ہو جاتا ہے۔ انگوٹھی پہننے سے پہلے اطمینان کر لیا جائے کہ ۹ کا ہندسہ انگوٹھی پر صحیح طرح کندہ ہو۔

صحت کے لئے ورزش کرنا ضروری ہے۔ ورزش کے ساتھ ساتھ سادہ غذا استعمال کی جائے۔ کھانا وقت کی پابندی کے ساتھ کھائیں۔

دن بھر کے کاموں کے لئے نظام الاوقات بنائیں۔ ہر کام وقت پر پورا کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ چکنائیوں سے پرہیز کریں۔

ات کو جلدی سونیں اور صبح سویرے نکلنے سے پہلے بیدار ہو جائیں۔

گھر میں معاش اور کاروباری مسائل کے بارے میں بالکل نہ سوچیں اور کاروبار کی جگہ گھریلو مسائل کے بارے میں نہ سوچیں۔ خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں، ہنستے رہیں۔ ہنسی علاجِ غم ہے۔ رونے بسورنے سے مسائل حل نہیں ہوتے اور زیادہ الجھ جاتے ہیں۔

یہ دنیا ختم نہیں ہوئی۔ دنیا قائم ہے۔ آپ بھی زندہ ہیں۔ تدبیر اور کوشش کے ساتھ اللہ کے اوپر یقین رکھیں۔ ہر کام اپنے وقت پر پورا ہو جائے گا۔

فالج

برقی رو مستقل دماغ میں سے گزرتی رہتی ہے۔ اس کے درمیان کاسک ریز آجائے اور دماغ میں سیدھی طرف چار انچ ہٹی ہوئی ہو تو برقی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ کندھے سے پیر تک اس کا اثر ہو تو فالج کا نام دیا جاتا ہے۔

ہویشانی

سفید نمک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ایک شیشے کے جار میں ڈال کر اسٹول پر اس طرح رکھیں کہ مریض کی نظر پڑتی رہے۔

سفید چینی کی پلیٹوں پر فالج کا علاج لکھ کر سرخ شعاعوں کے پانی ۲-۱۲ اونس سے دھو کر صبح شام پیئیں۔

حب عنبر ایک ایک گولی رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھائیں۔

سرخ شعاعوں کا تیل متاثرہ جگہوں پر دائروں میں مالش کریں۔

مجموعاً اذراقی دونوں وقت کھانے سے پہلے، قرص اذراقی ایک عدد صبح نہار منہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔ جنگلی کبوتر کا آب جوش پیئیں۔

خطرناک مرض ہے۔ علاج میں احتیاط اور تجربہ ضروری ہے۔ مرض کی نوعیت کے پیش نظر اسانڈہ سے مشورہ کریں۔ فالج سے متعلق کتابوں کا مطالعہ کریں۔

معالج سمجھتے ہیں کہ مریض کے سامنے کتاب کھولنا مریض پر اچھا اثر مرتب نہیں کرتا۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ مریض کو آپ جتنی دیر توجہ دیں گے اس کے مرض کے بارے میں جتنی چھان بین کریں گے مریض مطمئن اور خوش ہوتا ہے اور اس کے اندر شفا یاب ہونے کا یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ مرض کی تشخیص اور علاج تجویز کرنے کے لئے مریض کے سامنے کتب کا مطالعہ بری بات نہیں ہے۔ مریض پر اس کا اچھا اثر مرتب ہوتا ہے۔

کھانسی

خشک کھانسی میں بلغم دیر سے اور دقت سے نکلتا ہے۔

ہوا لسانی

نیلی شعاعوں کا پانی ۲-۱۲ اونس صبح شام۔

شربت خشک کھانسی ایک ایک چمچہ ناشتے کے بعد اور عصر کے بعد خمیرہ گاؤزبان سادہ، لعوق سپستان ۶-۶ گرام دونوں وقت کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے جو شانڈہ اسطون خود س رات کو سوتے وقت پیئیں۔

نارنجی شعاعوں کا تیل سینے پر مالش کریں۔

ترکھانسی میں بلغم گاڑھا ہو کر سینے میں جم جاتا ہے اور کھانسی کے ساتھ نکلتا ہے۔

ترکھانسی میں نارنجی شعاعوں کا پانی ۲-۳ اونس، دن میں تین بار پلانا مفید ہے۔

مزمّن کھانسی میں بھی نارنجی شعاعوں کا پانی مفید ہے۔

رات کو سوتے وقت امرود کے پتے اور آٹے کی بھوسی پانی میں جوش کر کے چھان کر پیئیں۔ نیم گرم پانی سے رات کو سوتے وقت اور صبح نہار منہ غرارے کریں۔ نیلی شعاعوں کا تیل سینے پر پھینچھڑوں کی جگہ مالش کریں۔ شربت صدر صبح شام ایک ایک چمچ پیئیں۔

معالج کے مشورے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ بچہ کا نازک پھیپھڑا کھانسی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا اور نہ وہ بلغم کو جوان آدمی کی طرح خارج کر سکتا ہے۔ بلغم کھانسی کے ساتھ اکھڑتا ہے تو بچہ نکل لیتا ہے۔ اسی عمل سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ بچہ کو سردی سے بچائیں۔

کنٹھ مالا

غلیظ، دیر ہضم اور بلغم پیدا کرنے والی چیزیں عام طور پر اس مرض کا سبب ہوتی ہیں۔ یہ مرض گردن کے غدود میں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کنج ران اور بغل کے غدود پر بھی ورم آجاتا ہے۔ رسولی اور اس ورم میں یہ فرق ہوتا ہے کہ رسولی کا گوشت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ رسولی کی گلٹیاں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں۔ ورم کی گلٹیاں گوشت کے ساتھ چمٹی ہوئی ہوتی ہیں اور سخت ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ خنازیر کی گلٹیاں پک کر پھوٹ جاتی ہیں جن میں سے مواد نکلتا رہتا ہے۔ ہلکا بخار رہتا ہے اور کبھی بخار تیز ہو جاتا ہے۔

ہوئی اشافی

۲-۲ عدد کوڑیاں۔ جن کے اوپر گول دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے لے کر تیز گرم پانی سے دھوئیں اور کاٹن کے مضبوط کپڑے میں باندھ کر پوٹلی بنا لیں، اس پوٹلی کو پانی میں پکائیں۔ یہ پانی مٹی کی ہانڈی یا سٹین لیس اسٹیل کے پتیلے میں جوش دیں۔

کھانا پکانے، چائے بنانے اور پینے میں یہی پانی استعمال کیا جائے۔

نیلی شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس صبح شام۔

زرد شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس دونوں وقت کھانا کھانے سے پہلے۔

اٹریفل غدودی ۶ گرام رات کو سوتے وقت کھائیں۔

بیرونی استعمال کے لئے نیلی شعاعوں کا تیل اور روغن سورنجان تلخ مالش کریں۔

سرخ شعاعوں کا تیل پیٹ پر ہلکے ہاتھ سے دن میں ایک وقت مالش کریں۔

ایک ہفتے کے بعد کنٹھ مالا شربت ایک ایک چمچ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیئیں۔

لعوق خیار شنبہ ۶ گرام صبح شام کھائیں۔

علاج کی مدت کم از کم ۴۰ دن ہے۔ پوٹلی ۱۴ دن تک کارآمد ہے لیکن پانی ہر چوبیس گھنٹے کے بعد نیا پکا یا جائے۔ چودہ دن کے بعد نئی

پوٹلی بنالیں۔ دوران علاج سرخ مرچ استعمال نہ کی جائے۔ چکنائی میں دیسی گھی یا زیتون کا تیل استعمال کیا جائے۔ اس کے علاوہ ہر

قسم کی چکنائی سے پرہیز کیا جائے۔ مریض کو ایسی فضا میں رہنا چاہئے جو گرد و غبار سے پاک ہو۔ سخت گرمی یا سخت سردی بھی اس

مرض میں نقصان دہ ہے۔ اس مرض میں سمندر کا سفر کرنا فائدہ بخش ہے۔

ناگ پھنی کے پھول پیس کر پیٹرول جیلی یا موم میں ملا کر گلیٹیوں پر لگائیں۔

کان کے امراض

کان قوت سماعت کا ایک آلہ ہے جس کے ذریعے ہم آوازیں سنتے ہیں۔ خیالات کی لہریں ہوا کے دوش پر کان میں جمع ہو کر کان کے

پردے سے ٹکراتی ہیں اور دماغ انہیں محسوس کرتا ہے۔ کان کی نالی کان کے بیرونی سوراخ سے شروع ہو کر درمیانی حصہ (ڈھول)

تک پہنچتی ہے۔ یہ نالی سوائیج لمبی بیضوی شکل کی ہوتی ہے۔ دونوں سروں پر کشادہ، درمیان میں تنگ ہوتی ہے۔ اس نالی میں چھوٹی

چھوٹی گلیٹیاں ہوتی ہیں، جن سے ایک لیس دار رطوبت رستی رہتی ہے۔ جسے کان کا میل کہتے ہیں اور اس نالی میں چھوٹے چھوٹے بال

بھی ہوتے ہیں۔ یہ بال گرد و غبار اور کیڑے کو ٹوں کو کان میں نہیں جانے دیتے۔

ہوا نشانی

نبلی شعاعوں کا پانی صبح شام اور زرد شعاعوں کا پانی کھانے سے پہلے ۲-۳ اونس تین مرتبہ

الدنئی خلق فسویٰ و الدنئی قدر فہدیٰ ۰

پڑھ کر دم کر کے پیئیں۔ زرد شعاعوں کا تیل رات کو سوتے وقت پیٹ پر مالش کریں۔ اس کے بعد قرص صحت ہمراہ جو شاندرہ اسطو خود دوس پیئیں۔

اگر کان میں درد ہو تو تین مرتبہ قل اعوذ برب الفلق پڑھ کر ایک چمچ پانی یا دودھ پر دم کر کے پیئیں۔

کان میں سے پیپ (Pus) آرہی ہو اور دواؤں سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو پھٹکری کو جلتے ہوئے کوئلے پر ڈال دیں۔ پھٹکری میں سے پانی نکل کر پھٹکری پھول بن جائے گی۔ جس کو کھیل بھی کہتے ہیں۔ اس کو پیس کر شہد میں ملا کر بینڈج (Bandage) میں لت پت کر کے کان میں رکھیں۔ رات کو کان میں رکھ کر صبح نکال دیں اور صبح کان میں رکھ کر رات کو نکال دیں۔

کان میں درد ہو تو کان سے پیپ بہنے کا علاج نہ کریں۔ ENT ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔

لقوہ

کتاب ”رنگ و روشنی سے علاج“ میں فاج، پولیو اور لقوہ کے اسباب پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ مختصر آیوں سمجھ لیجئے کہ روشنی کی روجب ام الدماغ سے گزرتی ہے۔ اگر اس کے درمیان کاسمک ریز (Cosmic Rays) آجائے تو برقی نظام تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر کندھے سے پیر تک ہوتا ہے اور اسی کو فاج یا پولیو کہا جاتا ہے۔

لقوہ کا تعلق اعصاب سے ہے۔ دماغ کے خلیوں کی درمیانی روجب ایک طرف زور ڈالتی ہے تو اس کا اثر چہرے میں کسی بھی طرف ہو جاتا ہے اور چہرے کے عضلات ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا اثر براہ راست کانوں، آنکھوں، ناک اور جڑے پر ہوتا ہے تو ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے اور جڑے کا جو حصہ دانتوں کو سنبھالے ہوئے ہے متاثر ہو جاتا ہے۔

بنولے کا خالص تیل لے کر ۱۱۰۰ مرتبہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَمِیْمٌ فَزَقُ الْعَامُ

پڑھ کر تیل پر دم کریں اور یہ تیل آدھی باسی روٹی پر چڑھ کر صبح نہار منہ کھائیں۔ نیلی شعاعوں کا تیل گردن کے جوڑ پر مالش کریں اور سرخ شعاعوں کا تیل متاثرہ حصے کے دوسری طرف مالش کریں۔ باقی علاج معمولات کے مطابق کیا جائے۔

مرگی

انسانی دماغ پر آسمان سے خیالات کی رو آتی رہتی ہے۔ اور دماغ ان خیالات میں معانی پہناتا رہتا ہے۔ معانی پہناتے والی صلاحیت لہروں کے ذریعے آنے والے خیالات کو الگ الگ کر کے مظاہراتی صورت میں دکھاتی ہے۔ اگر لہروں میں اعتدال سے زیادہ ہجوم ہو جائے تو رو کی تقسیم رک جاتی ہے۔ ایسی صورت میں مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔

مریض بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا ہے اور تکلیف میں لوٹنے لگتا ہے۔ منہ سے کف اور جھاگ نکلتا ہے۔ ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں۔ چہرہ ڈراؤنا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی پتلیاں اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ سانس اوپر چڑھ جاتا ہے۔ سانس کے ساتھ خراٹے کی آواز آتی ہے۔ زبان دانتوں کے نیچے آکر کٹ جاتی ہے۔ ایک طرف کے ہاتھ پاؤں کو جھٹکا سا لگتا ہے اور دورے کی حالت ختم ہو جاتی ہے۔ مریض اس مرض میں تین منٹ سے دس منٹ تک بے ہوش رہ سکتا ہے۔ چند مریضوں نے بتایا ہے کہ دورے سے پہلے ڈراؤنی شکلیں نظر آتی ہیں۔ کانوں میں باجے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ مرگی کے مرض میں بے شمار دوائیاں استعمال میں ہیں لیکن میری دانست میں ایلو پیتھی طریقہ علاج اس مرض میں زیادہ مفید ہے۔

ہواشانی

12 x 9 انچ شیشے کے اوپر سرخ رنگ کا پینٹ کرا کر سورج غروب ہونے سے پہلے اور طلوع آفتاب کے وقت دس دس منٹ مریض کو دکھائیں۔

قرص صر ۲-۲ گولی ہمراہ خمیرہ گاؤز بان جدوار ۶-۶ گرام صبح شام کھلائیں۔

مرہم زرد پیٹ پر ہلکے ہاتھ سے دائروں کی شکل میں دودھ مالش کریں۔

سونے سے پہلے گلو سبز تیل سر میں اچھی طرح مالش کریں۔

پانچ ماہ تک علاج جاری رکھیں۔

قبض نہیں ہونا چاہئے، نمکین چیزیں کم سے کم اور میٹھی چیزیں زیادہ کھائیں۔ نیند پوری ہونا ضروری ہے۔ مریض کے لئے آٹھ سے دس گھنٹے سونا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ نیند لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

ضعف باہ

ہوا نشانی

بینگنی شعا عوں کا پانی ۲-۲ اونس صبح و شام۔

سرخ شعا عوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے سے پہلے۔

نیلی شعا عوں کا تیل کمر کے آخری جوڑ پر دس منٹ رات کو اور بینگنی شعا عوں کا تیل پانچ منٹ صبح کے وقت، ہلکی سی ورزش کے بعد دائروں میں مالش کریں۔

مغلظ ۶-۶ گرام صبح شام جامنی شعا عوں کے پانی کے ساتھ۔

حب یا قوت ایک ایک گولی سرخ شعا عوں کے پانی کے ساتھ ناشتہ کے بعد۔

حب ممسک عنبری ۲ عدد رات کو سوتے وقت دودھ سے ہمراہ لبوب کبیر ۳ گرام لیں۔

معالج کے مشورہ سے بیرونی استعمال کے لئے طلا مقوی خاص مفید ہے۔

جریان۔ بد خوابی

یہ بہت موذی مرض ہے۔ مریض کو آہستہ آہستہ بے جان کر دیتا ہے، آنکھوں میں حلقے پڑ جاتے ہیں، چہرہ سوکھ جاتا ہے، جسم لاغر ہو جاتا ہے، ٹانگیں پتلی اور کمزور ہو جاتی ہیں، قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ہر وقت سستی، کابلی اور مایوسی مسلط رہتی ہے۔

معالج کے لئے ضروری ہے کہ مریض کے جسم میں غیر ضروری حدت اور گرمی کا خیال رکھے۔ گردوں کی کارکردگی کو بھی نظر میں رکھنا ضروری ہے۔ روزانہ آدھا کلو کچی لوکی، کھیرے، لکڑی کی طرح کھانے کا مشورہ دیں۔

اس مرض میں مبتلا بچے عموماً مخرب اخلاق لٹریچر پڑھتے ہیں یا پھر عریاں فلمیں دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے جوان خون میں اشتعال پیدا ہو جاتا ہے اور یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ پیار اور محبت کے ساتھ دوستانہ انداز میں بچوں کو نفع و نقصان سمجھائیں، نوجوان بچے، خلوص، ایثار اور دوستی کی بہت قدر کرتے ہیں۔ غصہ، طنز، بلاوجہ روک ٹوک اور عزت نفس مجروح ہونے سے ان کے اندر شدید ہیجان برپا ہو جاتا ہے اور وہ کوئی بھی غلط راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ بزرگوں اور معالجین کو اس بات پر نظر رکھنی چاہئے کہ جس قوم میں نوجوان نسل صحیح ہوتی ہے وہ قوم کبھی محکوم اور غلام نہیں بنتی۔

والدین کو چاہئے کہ اپنی اولاد کو جنسی تعلیم دیں یا اپنے بزرگوں دوستوں سے انہیں جنسی بے راہروی کے نتائج سے آگاہ کروائیں۔

مشرقی معاشرہ میں قائم بے جا شرم و حیا سے اولاد کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ جنسی جذبات کے دباؤ کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔

حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم کے دوران، مجھ سے فرمایا:

بیٹے کی شادی ہوئی تو باپ نے بہو اور بیٹے کے درمیان اپنی چار پائی ڈال لی اور ہفتہ میں ایک دن دونوں کو تنہائی دی۔ ایک روز بیٹے نے اپنی ٹانگ اپنی بیوی کی طرف پھیلا دی۔ بیوی ٹانگ پر سوار ہو گئی اور شوہر کی چار پائی پر آگئی۔ تسکین کے بعد بیٹے نے پھر وہی طریقہ اختیار کیا کہ ٹانگ پر بیٹھ کر بیوی اپنے پلنگ پر چلی جائے۔ لیکن ٹانگ جھول کھائی اور بیوی خسر کے اوپر گر گئی۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ اگر تم ایک سال تک میرے سوچنے کے مطابق عمل کر لیتے تو تمہاری ٹانگ میں جھول نہ آتا۔

ہو اشافی

سبز شعاعوں کا اپنی ۲-۲ اونس صبح شام۔

زرد شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے سے پہلے۔

نبلی شعاعوں کا پانی ۲-۳ اونس کھانے کے بعد۔

جوارش کمونی ۶-۶ گرام کھانے کے بعد۔

اگر قبض ہو تو سوتے وقت قرص ملین ۲ عدد نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں۔

رات کو سونے سے پہلے ۱۰۰ بار کلمہ شہادت پڑھ کر سبز روشنی کا مراقبہ کیا جائے۔

مرض بہت پرانا اور پیچیدہ ہو تو ریڑھ کی ہڈی پر جامنی رنگ کی شعاعیں پندرہ منٹ تک ڈالی جائیں اور صبح شام جامنی شعاعوں میں تیار کیا ہوا دودھ پیئیں۔

جنسی کمزوری۔ اولاد کے جرثومے کم ہونا

ہوا نشانی

مجمون مروارید صبح نہار منہ ۶ گرام دودھ سے۔

مجمون نقرہ خاص ۶ گرام عصر کے بعد دودھ سے۔

حب مشکلی ایک عدد رات کو سوتے وقت دودھ کے ساتھ۔

جامنی شعاعوں کا تیل کمر کے جوڑ پر جو کولہوں کے درمیان ہوتا ہے۔ دائروں میں صبح اور رات ۱۰ منٹ تک مالش کریں۔ سفید چینی کی پلٹیوں پر کتاب روحانی علاج میں سے بانجھ پن کا علاج، زردے کے رنگ اور عرق گلاب سے لکھ کر صبح شام بیگنی شعاعوں کے پانی سے دھو کر پیئیں۔

آدھی رات گزرنے کے بعد تین سو مرتبہ یا اول پڑھ کر پانی پر دم کر کے دونوں میاں بیوی پیئیں۔ علاج کے دوران چالیس روز تک جماع سے پرہیز کریں۔

لیکن یہ علاج کئی ماہ تک جاری رکھیں۔ مردانہ کمزوری زیادہ ہو تو سرخ شعاعوں کا تیل عضو خاص پر انگشت شہادت سے ہلکے ہلکے مالش کریں۔

چیک اپ کرانے کے بعد رپورٹ دیکھ لیں اور تین ماہ کے بعد دوبارہ لیب میں ٹیسٹ کرائیں۔ اولاد کے جرثوموں میں اضافہ ہونے پر مزید مکمل صحت یاب ہونے تک علاج جاری رکھیں۔

نزله

دماغ میں سے بو آتی ہو، ناک بند ہو، آنکھیں بھاری ہوں۔ کانوں میں آواز آتی ہو یا سیٹیاں بھتی ہوں۔ دماغ میں کوئی چیز بھری ہوئی محسوس ہو۔ سانس لینے میں دقت پیش آتی ہو، کان کی لویں گرم ہو جائیں۔ جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہو تو یہ بند نزله کی علامت ہے۔
 هو الشانی
 جو شاندرات کو سوتے وقت اور صبح نہار منہ پیئیں۔

شریت اسطو خودوس ایک ایک چمچہ کھانے سے پہلے لیں۔

اطر یفل زمانی ۶-۶ گرام کھانے کے بعد۔

زرد شعاعوں کا تیل رات کو سوتے وقت پیٹ پر مالش کریں اور ناک کے نتھنوں میں لگائیں۔

نیلی شعاعوں کا پانی صبح شام ۲-۲ اونس۔

زرد شعاعوں کا پانی کھانے سے پہلے ۲-۲ اونس۔

قرص صحت دو گولی سوتے وقت۔

نیند نہ آنا

پہلے نیند نہ آنے کی وجوہات معلوم کی جائیں۔ نیند نہ آنے کی کئی وجوہات ہیں:

مثلاً (۱) منتشر خیالات، (۲) ڈپریشن، (۳) خوف، (۴) مجازی عشق، (۵) دماغ میں خشکی، (۶) بہت زیادہ تھکان اور بے آرامی، (۷) اعصابی کشاکش، (۸) دماغی کشاکش، (۹) گیس کا مرض، (۱۰) زیادہ گرمی، (۱۱) زیادہ سردی۔

پہلے ان باتوں سے جہاں تک ممکن ہو خود کو بچانا ضروری ہے۔

ہوا نشانی

قرص مقوی دماغ، ہمراہ خمیرہ گاؤزبان عنبری صبح شام آدھی آدھی چمچی کھائیں۔

قرص اسرول ۲ عدد دودھ یا شربت شفا کے ساتھ رات کو سوتے کھائیں۔

زرد شعاعوں کا تیل پیٹ پر اچھی طرح مالش کریں۔

روغن گلوبسز دس منٹ تک سر میں مالش کریں۔

آنکھیں بند کر کے بستر میں لیٹ جائیں اور یہ تصور کریں کہ گردن سے ناف تک جسم پر شیشے کا جار ہے۔ جس میں ہلکی، ٹھنڈی اور فرحت بخش دودھیا روشنی بھری ہوئی ہے۔ جب یہ تصور قائم ہو جائے تو سورۃ بقرہ کی آیات۔ الم سے یونون بالغیب تک پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔

کھانوں میں تیز نمک، مرچ، بنا سیتی گھی اور تیل سے پرہیز کریں۔ صبح سو راج نکلنے سے پہلے کھلی فضا میں بیٹھ کر پانچ مرتبہ ناک سے سانس اندر لیں اور منہ سے نکال دیں۔

سانس آہستہ آہستہ بہت آہستہ لیں اور نکالتے وقت بھی جلدی کا مظاہرہ نہ کریں۔ سانس نکالتے وقت منہ گول کر کے سانس نکالیں۔ جس طرح سیٹی بجاتے وقت منہ گول ہو جاتا ہے۔

رات کے کھانے میں سویا کے ساگ کی بھجیا پکا کر کھائیں۔

خوش رہیں، خوب ہنسیں، ہنسی نہ آئے تو مصنوعی ہنسی ہنسیں۔

آدمی ساری زندگی مصنوعی خول میں بند رہتا ہے۔ اگر مصنوعی ہنسی ہنستا رہے تو کم سے کم اس سے یہ فائدہ تو ہے کہ دوسرے لوگ

خوش ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ خوش رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔

کمزور نگاہ

ہوا آسانی

نیلی شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس صبح شام۔

زرد شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے سے پہلے۔

سبز شعاعوں کا پانی ۲-۲ اونس کھانے کے آدھا گھنٹے بعد۔

خمیرہ مرجان ۶-۶ گرام ہمراہ قرص مقوی دماغ ۲-۲ گولی ناشتے کے بعد اور عصر کے بعد لیں۔

روغن گلو سبز سردی میں دوپہر کے وقت اور گرمی میں رات کے وقت سونے سے قبل سر پر مالش کریں۔

سونف بادام گرمی اور کوزہ مصری کا سفوف بنا کر صبح شام رات ۴ ماہ تک کھائیں۔

رات کو جلدی سو جائیں۔ صبح سویرے بیدار ہو کر ہاتھ منہ دھو کر یا وضو کر کے سورج نکلنے سے پہلے ایسی جگہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جائیں، جہاں سے سورج نکلتا ہوا نظر آئے۔

جیسے ہی افق سے سورج برآمد ہو، پلک جھپکے بغیر سورج کو ایک منٹ تک دیکھیں۔

نوٹ: ایک منٹ سے زیادہ سورج بینی نہ کریں۔ خیال رہے کہ سورج بینی اس وقت کی جائے جب سورج میں تپش اور تیزی نہ ہو اور وہ سرخ گولے کی طرح نظر آئے۔

ٹیسٹ رپورٹس

مائیکرو اسکوپک جانچ

Microscopic Examination

۱۔ پیشاب میں خون کے سرخ خلیے (RBC)

گردوں کی سوزش میں ان کی مقدار پیشاب میں بڑھ جاتی ہے۔ مردوں میں دو RBC فی ہائی پاور فیلڈ سے زیادہ ہوں تو ایسی صورت کو پیشاب میں خون آنا یا Hematuria کہتے ہیں۔ یہ صورت حال گردوں کی بیماری میں ہو سکتی ہے۔ جبکہ عورتوں میں 3-4 RBC فی ہائی پاور فیلڈ تک نارمل ہیں۔ اس سے زیادہ گردوں کی بیماری کو ظاہر کرتے ہیں۔ بچوں میں ایک RBC فی ہائی پاور فیلڈ بھی بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔

۲۔ پیشاب میں خون کے سفید خلیے (WBC)

گردوں کی سوزش میں ان کی مقدار پیشاب میں بڑھ جاتی ہے۔ عورتوں میں نارمل رینج 8-10 WBC فی ہائی پاور فیلڈ ہے۔ اس سے زیادہ مقدار گردوں یا مثانے کے انفیکشن کو ظاہر کرتی ہے۔ جبکہ مردوں میں نارمل رینج 1-2 WBC فی ہائی پاور فیلڈ ہے۔ اس سے زیادہ مقدار گردوں یا مثانے کے انفیکشن کو ظاہر کرتی ہے۔ بچوں میں ایک WBC فی ہائی پاور فیلڈ بھی بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔

۳۔ (Epithelial Cells)

یہ نارمل پیشاب میں بھی موجود ہوتے ہیں۔

۴۔ کاسٹ اور ان کی اقسام

مختلف قسم کی کاسٹ گردوں اور مثانہ کی مختلف بیماریوں کا اظہار کرتی ہیں۔

۵۔ کر سٹل

(i) کیشیم اگزیلیٹ کے کر سٹل

(ii) یورک ایڈ کے کر سٹل

گردوں میں پتھری کے مرض میں یہ کر سٹل پیشاب میں ظاہر ہونے لگتے ہیں۔

(iii) فاسفیٹ کے کر سٹل

(iv) ٹریپل فاسفیٹ کے کر سٹل

(v) دیگر

پیشاب کے ٹیسٹ (Urine DR (Detail Report

(الف) فزیکل جانچ

(Physical Examination)

۱۔ مقدار: 24 گھنٹے میں 800 ملی لیٹر سے 2500 ملی لیٹر تک

۲۔ کثافت اضافی۔۔۔ نارمل رینج: 1.001 سے 1.035 تک

۳۔ رنگ: پیلا یا بے رنگ

۴۔ پی ایچ PH۔۔۔ نارمل رینج: 5-8

(ب) کیمیائی جانچ

(Chemical Examination)

۱۔ البیومن کی مقدار

گردوں کی بیماری میں اس کی مقدار پیشاب میں بڑھ جاتی ہے۔

۲۔ شکر

ذیابیطس کے مرض میں پیشاب میں شکر آنے لگتی ہے۔

۳۔ کیٹون باڈیز

ذیابیطس بگڑ جانے یا فاقہ کشی کی صورت میں کیٹون باڈیز پیشاب میں آنے لگتی ہیں۔

۴۔ بائل گیکنٹ

یہ یرقان کے مرض میں پیشاب میں آتے ہیں۔

خون کے بائیو کیمیکل ٹیسٹ (Biochemical Test of Blood)

نمبر شمار

ٹیسٹ کا نام

نارمل مقدار (Normal Range)

مثبت ٹیسٹ کا مطلب و مقصد (Interpretation of Test)

۱۔

۲۔

۳۔

۴۔

۵۔

۶۔

۷۔

۸۔

۹۔

۱۰۔

-۱۱

-۱۲

گلوکوز (نہار منہ)

گلوکوز

(کھانے کے بعد)

بلیوروبن (ٹوٹل)

بلیوروبن (ڈائریکٹ)

SGPT

SGOT

یوریا

Crestinice

خون میں نائٹروجن

خون میں پروٹین (ٹوٹل)

البومن (Albumin)

گلوبولن (Globulin)

70-140 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

70-200 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

1.0 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

0.5 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

U/L 9.4-43.3 مرد

U/L 9.4-36 عورت

مرد: U/L10.2-34

عورت: U/L10.2-36

10-40 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

مرد: 0.7-1.1 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

عورت: 0.6-0.9 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

5-19 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

6.5-8.5 گرام / ڈیسی لیٹر

3.4-5.3 گرام / ڈیسی لیٹر

2.4-3.5 گرام / ڈیسی لیٹر

ذیابیطس کی تشخیص کے لئے یہ دونوں ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں۔ گلوکوز کی مقدار نارمل رینج سے زیادہ ہونے کی صورت میں مریض کو ذیابیطس ہو سکتا ہے۔

یہ دونوں ٹیسٹ یرقان کی تشخیص کے لئے اور اس کی وجہ جاننے کے لئے کرائے جاتے ہیں۔

یہ دونوں ٹیسٹ جگر کی سوزش (ہیپائٹائٹس) کی تشخیص کے لئے کرائے جاتے ہیں۔

یہ تینوں ٹیسٹ گردوں کے افعال کو چیک کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ ان کی خون میں مقدار گردوں کے فیل ہو جانے کی صورت میں بڑھ جاتی ہے۔

یہ ٹیسٹ خون میں پروٹین کی مقدار چیک کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں۔ خون میں پروٹین کی کمی جگر کی خرابی یا غذا کے نامناسب ہونے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

۱۳۔

۱۴۔

۱۵۔

۱۶۔

۱۷۔

۱۸۔

۱۹۔

۲۰۔

۲۱۔

۲۲۔

۲۳۔

۲۴۔

۲۵۔

السیو بن / گلوبولن

کاتناسب

LDH

CPK

(CK(MB

خون میں فولاد کی مقدار

خون کی فولاد لینے کی مقدار (TIBC)

سوڈیم

پوٹاشیم

کلورائیڈ

کیٹشیم (ٹوٹل)

فاسفیٹ

بائی کاربونیٹ

یورک ایسڈ

U/L150-450

مرد: U/L24-167

عورت: U/L24-190

U/L25 سے کم ہونا چاہئے

160-60 مائیکرو گرام / ڈیسی لیٹر

410-250 مائیکرو گرام / ڈیسی لیٹر

MEq/L135-149

MEq/L3.8-5.2

MEq/L99-107

0.5-8.5 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

4.8-2.5 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

MEq/L24-30

مرد: 3.4-7.0 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

عورت: 2.4-5.7 ملی گرام / ڈیسی لیٹر

جلگر کی سختی (Cirrhosis) میں یہ تناسب کم ہو جاتا ہے۔

یہ تینوں ٹیسٹ دل کے دورے کی تشخیص کے لئے کرائے جاتے ہیں۔

یہ ٹیسٹ فولاد کی کمی سے ہونے والی خون کی کمی (Anemia) کی تشخیص کے لئے کرائے جاتے ہیں۔

یہ خون میں موجود مختلف نمکیات کی نارمل مقدار ہے۔ ان کا ریٹج میں ہونا بہت ضروری ہے۔

اس کی مقدار خون میں بڑھ جانے سے جوڑوں کے درد کی بیماری (Gout) ہو جاتی ہے۔

خون کے مائیکرواسکوپک ٹیسٹ

(Clear Picutre) Blood CP)

نمبر شمار

ٹیسٹ

نارمل ریٹج

ٹیسٹ کا مطلب و مقصد

۱۔

۲۔

۳۔

۴۔

۵۔

-۶

ہیموگلوبن کی مقدار

خون میں سرخ خلیوں کی مقدار

پیک سیل حجم (PCV)

(ہیماٹاکرٹ)

ایم۔ سی۔ وی (MCV)

سرخ خلیوں کی حالت

(Morphology)

ای۔ ایس۔ آر (E.S.R)

مرد: 13.5-18.5 گرام %

عورت: 11.5-16.4 گرام %

مرد: 4.5-5.9 ملین / فی کیوبک ملی میٹر

عورت: 4.1-5.1 ملین / فی کیوبک ملی میٹر

51-41

96-76 / فی سرخ خلیہ

Normochromic Normocytic

مرد: 15.0 ملی میٹر / فی گھنٹہ

عورت: 20.0 ملی میٹر / فی گھنٹہ

اس کی مقدار کم ہونے کا مطلب جسم میں خون کی کمی (Anemia) ہوتا ہے۔

یہ ٹیسٹ بھی خون کی کمی اور سرخ خلیوں کی کمی کی تشخیص کے لئے کرایا جاتا ہے۔

یہ ٹیسٹ خون میں خلیوں کا مائع سے تناسب کا اظہار کرتا ہے۔ یہ تناسب کم ہونے کی صورت میں سرخ خلیوں کی کمی یا خون میں پانی کی زیادتی ہو سکتی ہے۔ جبکہ تناسب زیادہ ہونے کی صورت میں سرخ خلیوں کی زیادتی یا پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔

یہ سرخ خلیوں کا سائز بتاتا ہے۔ جس سے اینیمیا یا خون کی کمی کی تشخیص میں مدد مل سکتی ہے۔

یہ ٹیسٹ خون کی کمی کی وجوہات جاننے میں مدد دیتا ہے۔

یہ ٹیسٹ جسم میں کوئی انفیکشن یا دوسری کسی خرابی کا اظہار کرتا ہے۔

خون میں سفید خلیوں کی مقدار اور ان کی مختلف قسموں کا تناسب

نمبر شمار

سفید خلیوں کی قسم

نارمل رینج

۱۔

۲۔

۳۔

۴۔

۵۔

۶۔

سفید خلیے (ٹوٹل)

نیوٹروفیل (Neutrophil)

لمفوسائٹ (Lymphocyte)

ای ایسینوفیل (Eosinophil)

مونوسائٹ (Monocyte)

بیسوفیل (Basophil)

4000 – 11000

غلے فی کیوبک ملی میٹر

%75-40

%50-20

%6-1

%6-2

%1-0

ان کی تعداد خون میں بڑھنے کا مطلب کوئی انفیکشن یا کینسر ہو سکتا ہے۔

ان خلیوں کا اپنے تناسب میں ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ اپنے تناسب سے کم یا زیادہ ہیں تو کوئی بیماری ہو سکتی ہے۔

مادہ تولید کے ٹیسٹ

(Seminal Fluid Examination)

یہ ٹیسٹ ایسے مردوں یا جوڑوں میں کرایا جاتا ہے جو اولاد سے محروم ہے۔ یہ ٹیسٹ صرف مرد کے مادہ تولید کے خواص کو ظاہر کرتا ہے۔

۱۔ مادہ تولید کا حجم (Volume of Semen) 2-5 ملی میٹر

۲۔ اسپرم کی تعداد (Sperm Count) دو کروڑ/نی ملی لیٹر سے زیادہ ہونی چاہئے

۳۔ اسپرم کی حرکت (Sperm Motility) 50% سے زیادہ حرکت کے قابل ہونے چاہئیں

۴۔ اسپرم کی حالت (Morphology) 60% سے زیادہ اسپرم نارمل ساخت کے ہونے چاہئیں

۵۔ مادہ تولید میں سفید خلیوں کی تعداد 10 سفید خلیے/ہائی پاور فیئلڈ سے کم ہونے چاہئیں۔ زیادہ کی صورت میں خصیوں یا دیگر حصوں کی سوزش ہو سکتی ہے

پاخانے کا ٹیسٹ

Stool Examination

فزیکل جانچ (Physical Exam)

۱۔ رنگ: پیلے رنگ سے لے کر ہلکے سے گہرا کتھی ۲۔ حالت

۳۔ خون: نارمل اسٹول میں موجود نہیں ہوتے ۴۔ چکنی رطوبت (Mucus)

۵۔ کیڑے: نارمل اسٹول میں موجود نہیں ہوتے ہیں

مائیکرو اسکوپک جانچ (Microscopic Exam)

۱۔ خون کے سرخ خلیے: ایک RBC فی ہائی پاور فیئلڈ بھی آنتوں کی بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔

۲۔ خون کے سفید خلیے: ایک سے دو WBC فی ہائی پاور فیئلڈ سے زیادہ آنتوں کے انفیکشن وغیرہ کو ظاہر کرتے

ہیں

۳۔ غیر ہضم شدہ غذا:

۴۔ پاخانے میں پروٹوزا کے Cysts اور دوسری شکل کی موجودگی۔

۵۔ پاخانے میں بڑے کیڑوں (Helminth) کے انڈوں کی موجودگی۔

۶۔ پاخانے میں چکنائی: نارمل ریج 1-7 gm / 24 hrs

۷۔ پاخانے میں خون کا کیمیکل ٹیسٹ: (Test For Occult Blood)

اس بائیو کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے پاخانے میں ہیموگلوبن کی موجودگی کا پتہ چلایا جاتا ہے۔

اس طرح خون کی معمولی مقدار کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ پاخانے میں خون کی موجودگی

معدے یا آنتوں کی بیماری کو ظاہر کرتی ہے۔

بلغم کی جانچ

Spuntum Examination

بلغم کی جانچ نمونیا، پھیپھڑوں کے ٹی۔ بی اور پھیپھڑوں کے کینسر میں کرائی جاتی ہے۔

فزیکل جانچ (Physical Exam)

۱۔ مقدار: ۲۔ رنگ: ۳۔ خون:

مائکرو اسکوپک جانچ (Microscopic Exam)

۱۔ بلغم کا گرام اسٹیننگ (Gramstaining) اس کے ذریعے بلغم میں موجود عام بیکٹیریا کی موجودگی کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔

۲۔ بلغم کا کلچر ٹیسٹ (Culture Test) اس میں بلغم میں موجود بیکٹیریا کی مصنوعی طریقوں سے افزائش کر کے نمونیا کی وجہ معلوم کی جاتی ہے۔

۳۔ بلغم کے ٹی۔ بی کے ٹیسٹ: (الف) ایسڈ فاسٹ اسٹیننگ (Acid Fast Staining)

اس کے ذریعے ٹی بی کے بیکٹیریا کی موجودگی کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔

(ب) ٹی بی کے جراثیم کا کلچر ٹیسٹ (Culture Test)

اس میں بلغم میں موجود ٹی بی کے جراثیم کو مصنوعی طریقے سے افزائش کرا کر بائیو کیمیکل طریقوں سے ٹی بی کے جراثیم کی موجودگی کا پتہ چلایا جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ میں تقریباً 8 ہفتے درکار ہوتے ہیں۔

۴۔ بلغم میں کینسر کے خلیوں کی موجودگی کا ٹیسٹ: اس میں بلغم میں مائکرو اسکوپ کے ذریعے کینسر کے خلیوں کو دیکھا جاتا ہے۔

امراض میں مفید اور مضر غذائیں

مہاسے

مفید غذائیں:

سبزیاں، ترکاریاں، تازہ رس دار پھل، چکنائی دور کیا ہوا دودھ اور دہی۔ چھلکے والی دالیں، بھوسی شامل کئے ہوئے آٹے، پتلے شوربے دار سالن جن میں برائے نام مرچ مصالحہ ہو۔ ایسے مریضوں کے لئے مفید غذائیں ہیں۔

مضر غذائیں:

سمندری اغذیہ مثلاً مچھلی خصوصاً کھپرے دار مچھلی، جھینگے اور لالہبستر۔ اس کے علاوہ آئیوڈین اور برومائیڈ وغیرہ کا استعمال، چاکلیٹ، مٹھائیں، روغنی غذائیں۔ گرم مسالوں کا کثرت سے استعمال، خشک میوے اور کافی۔

بالوں کا گرنا

مفید غذائیں:

غذائیں دودھ، بالائی، انڈے کی زردی، کلیجی، تازہ سبزیاں، خصوصاً بند گو بھی، گاجر، ٹماٹر، پالک، سلاد۔

نظر کی کمزوری

مفید غذائیں:

گاجر، شلغم، سبز ترکاریاں، انڈا، دودھ، بالائی۔ کھانے کے بعد سونف کا استعمال مفید ہے۔

بے خوابی

مفید غذائیں:

مغز بادام شہد میں، مغز کدو، تخم خشکاش، مغز تربوز، مغز کاہو۔

مضر غذائیں:

چائے، کافی، تمباکو۔

آدھے سرکارد

مفید غذائیں:

شیرے میں ڈوبی ہوئی گرم گرم جلیبیاں، خشک دھنیا۔

مضر غذائیں:

چائے، کچھ غذائیں جن سے الرجمی ہو۔

لکنت

مفید غذائیں:

مغز بادام، کشمش، دودھ یا ۲۱ عدد مغز بادام، ۲۰ عدد کشمش، دودھ میں پیس کر پلانا بھی اچھی تدبیر ہے۔

ٹانسلز۔ ورم لوز تین

مفید غذائیں:

شہتوت، مغز المٹاس۔

مضر غذائیں:

کھٹی چیزیں، بہت تیز مرچ مسالے، چکنائی والی اشیاء، چیونگم، ٹافی کا کثرت سے استعمال۔

دورہ قلب

مفید غذائیں:

نباتی تیل (ناریل کے تیل کے علاوہ)، لہسن۔

مضر غذائیں:

سگریٹ نوشی، کولیسٹرول پیدا کرنے والی غذائیں۔ زیادہ چکنائی خصوصاً ایسی چکنائی اور روغنیاں جو کمرے کے درجہ حرارت پر منجمد ہو جاتے ہیں۔ حیوانی اعضاء مثلاً کلیجی، گردے، مغز، سرے پائے وغیرہ۔ جانوروں سے حاصل ہونے والی چکنائیاں، گھی، مکھن، بالائی، پنیر یہ سب کولیسٹرول پیدا کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔

فشار خون

مفید غذائیں:

ریشہ دار غذائیں، اناج کی بھوسی، چھلکے والی دال، سیم کی پھلی، سیب، بند گو بھی، پھول گو بھی، آڑو، مٹر، کیلا، ناشپاتی، خوبانی، گاجر، چقندر، آلو، ٹماٹر، کیٹو۔

مضر غذائیں:

چکنائی والی چیزیں، نمک والی چیزیں مثلاً ڈبوں میں محفوظ شدہ غذائیں، خشک مچھلی یا گوشت۔

زخمِ معدہ۔ السر

مفید غذائیں:

دالوں اور اناج کے چھلکے، موٹے اناج مثلاً مکئی، جوار، جو، باجرہ، کچھ پھلوں کے چھلکے مثلاً سیب، ناشپاتی، امرود، چیکو۔

مضر غذائیں:

تیز مرچ مسالے والی غذائیں، بہت زیادہ گوشت عموماً بھنے ہوئے گوشت کا زیادہ استعمال، کثرت سگریٹ نوشی، شراب نوشی، کافی۔

یرقان

مفید غذائیں:

سیال و رقیق اشیاء، سبزیوں کے سوپ، پھلوں کے رس، گنے کا رس، پتوں والی سبزیاں، مولیٰ۔

مضر غذائیں:

مرغن اور دیر ہضم غذائیں، بازار کی بنی ہوئی غذائیں، گوشت۔

ذیابیطس

مفید غذائیں:

آلو بغیر چھلے ہوئے، گندم کا آٹا بغیر میدے کا، کریلا، جامن، گوشت مثلاً مرغی، مچھلی اور شکار کیا ہوا گوشت کھایا جاسکتا ہے۔

مضر غذائیں:

سفید شکر، چاول اور میدہ خصوصیت سے مضر ہیں۔ کم سے کم نشاستہ و شکر والی غذائیں منتخب کرنی چاہئیں۔ مثلاً کلیجی، چننا گوشت وغیرہ۔

سرطان

مفید غذائیں:

بغیر چکنائی کے گوشت، مرغی اور مچھلی، لسی یا مٹھا، کینو، مالٹا، گریپ فروٹ، آڑو، خربوزہ، تربوز، پالک، پھول گو بھی، بند گو بھی، گاجر اور شکر قندی مفید ہیں۔

مضر غذائیں:

زیادہ چکنائی والی غذائیں۔

جوڑوں کا درد

مفید غذائیں:

سبزیاں، ترکاریاں، پرندوں کا گوشت، ادرک، لہسن، سورنجان (سب سے مفید ہے)۔

مضر غذائیں:

گوشت، انڈے، کلیجی، تلی، گردے، مغزوپائے، دالیں، مٹر، لوبیا، اناج کی بھوسی، میٹھی شراب مثلاً شیری و بیئر۔

بو اسیر

مفید غذائیں:

اسپنول، مولی، مولی کے پتے، چولائی، بھوا۔

مضر غذائیں:

مرغن، چٹ پٹی غذا، کثرت گوشت خوری، بینگن، مسور کی دال، اروی اور بیکری کی بنی ہوئی چیزیں۔

بے اولاد لوگوں کے لئے

مفید غذائیں:

بادام، پستہ، چلغوزہ، کھوپرا، چرونجی، سیاہ تیل، دال ماش۔